

HET ASSORTIMENT ACCESSOIRES VOOR NAAIMACHINES EN
OVERLOCKERS IN ÉÉN OOGOPSLAG

BERNINA ACCESSOIRES



BERNINA *made to create*

Categorie A	1	910	1001	1020	1091	2	1630
		930	1004	1021	1120		
		931	1005	1030	1130		
		932	1006	1031	1230		
		933	1008	1050	1240		
		940	1010	1070	1241		
		950	1011	1080	1260		
		1000	1015	1090	1530		



Categorie B	1	125	230	2	130	3	165	5	B 530
		125 S	230 PE		140		170		B 550 QE
		135	240		150				
		135 S	B 325		153	4	430		
		145	B 325		153 QE		440 QE		
		145 S	(Gen. 2)		155		B 555		
		210	B 330		160		B 570 QE		
		B 215	B 335		163		630		
		220	B 335						
			(Gen. 2)						
			B 350 PE						
			B 380						



Categorie C	1	180	3	435
		185		450
	2	200		B 560
		730		B 580
				640



Categorie D	1	B 710
	2	B 750 QE B 780



Categorie E	7-serie		5-serie		4-serie	
	Ea¹	B 700 B 700 PRO	Eb¹	B 500	Ec¹	B 435
	Ea²	B 720 B 735 B 735 PRO	Eb²	B 535	Ec²	B 475 QE B 485 B 495 LE
	Ea³	B 740	Eb³	B 540	Ec³	B 480
	Ea⁴	B 770 QE B 770 QE PLUS B 770 QE PRO B 790 B 790 PLUS B 790 PRO B 790 ULTRA	Eb⁴	B 570 QE B 580 LE B 590		



Categorie F	1	B 820 QE
	2	B 830 B 880 B 880 PLUS



Categorie G	1	B 990
--------------------	----------	-------



Hoofdstuk 1

Naaivoeten voor naaimachines

Naaïen algemeen

Vingerbescherming #99	12
Zigzagvoet #0	12
Zigzagvoet met glijzool #52/52C/52D	12
Terugtransportvoet #1/1C/1D	13
Terugtransportvoet met transparante zool #34/34C/34D	13
Boventransportvoet	13
Rolvoet #51	14
Stiksteekvoet met glijzool #53	14

Knopen en knoopsgaten

Knoopsgatvoet #3/3C	15
Knoopsgatsledevoet #3A/3B/3C	15
Knoop-aanzetvoet #18	15

Elastisch/rekbaar materiaal

Overlockvoet #2/2A	16
Breiwolvoet #12/12C	16

Ritssluitingen

Ritsvoet #4/4D	17
Ritsvoet met geleider #14/14D	17
Ritsvoet met glijzool #54	17
Ritsvoet voor blinde ritssluitingen #35	18

Afzomen en doorstikken

Blindzoomvoet #5	19
Jeansvoet #8/8D	19
Smalle kantvoet #10/10C/10D	19
Smalle zoomvoet voor stiksteek #62/64	20
Zoomvoet voor zigzagsteek #61/63/66	20
Schelp- en tricotzoomvoet #68/69	20
Bandapparaat voor voorgevouwen band #87	21
Bandapparaat voor niet-voorgevouwen band #88	21
Naaivoet voor bandapparaat #95/95C	21
Platte naadvoet #71	22

Decoratief naaiwerk

Borduurvoet #6	23
Open borduurvoet #20/20C/20D	23
Open borduurvoet met glijzool #56	23
Rimpelvoet #16	24
Rimpelapparaat #86	24
Doorslagvoet #7	24
Cordonnetvoet #11	25
Koordvoet #21	25
Koordvoet #22/25	25
Biezenvoet #30/31/32/33	26
Biezen-deco-borduurvoet met transparante zool #46C	26
Biezenapparaat	26
Apparaat voor Spaanse ajourzomen #47	27
Paspelvoet #38	27
Borduurvoet met transparante zool #39/39C	27
Dwarstransportvoet #40/40C	28
Vrije hand-koordvoet #43	28
Rolvoet #55	28
Dubbele koordvoet #59C/60C	29
Borduurvoet #15	29
Borduurvoet #26/26L	29
Applicatievoet #23	30

Patchwork

Patchworkvoet #37/37D	31
Patchworkvoet met geleider #57/57D	31
Patchworkvoet #97/97D	31

Quilten

Stopvoet #9	32
Naaivoet voor borduren uit de vrije hand #24	32
Quiltvoet #29/29C	32
BERNINA SteekRegulator (BSR) #42	33
Echoquilt- en CutWorkvoet #44C	33
Verstelbare rulervoet #72/72S	33
Verstelbare stipplingvoet #73	34
Verstelbare vrije hand-voet met glijzool #74	34
Echoquilt-clips	34
Koord-inzetstuk	35

Naaivoetensets

Naaivoetenset	36
Naaivoetenset D	36

Hoofdstuk 2

Accessoires voor naaimachines

Accessoires voor naaimachines

Naaivoetverlenging #75/77	38
Snap-on schacht #78	38
Patchworkgeleider	38
BERNINA steekplaten	39
steekplaat stiksteek en CutWork	39
9 mm steekplaat met 5,5 mm steekgat	39
5,5 mm PunchWork steekplaat	40
PunchWork-steekplaat	40
Steekplaat Stiksteek/ CutWork en PunchWork	40
Spoel en spoelhuls voor CB-grijper	41
Spoel en spoelhuls voor roterende grijper	41
Spoeltje en spoelhuls voor B9/BERNINA-grijper	41
Cirkelborduurapparaat #83	42
Apparaat voor Engels borduurwerk #82 incl. naaivoet #92	42
Naaivoet voor Engels borduurwerk #92	42
Instelbare geleider	43
Randgeleider rechts en links	43
Randgeleider met maatverdeling	43
Transporthulp voor knoopsgaten naaien	44
Nivelleerplaatjes voor knoopsgaten	44
Knoopsgatbeitel met houten blokje	44
Aanschuiftafel voor vrije arm	45
Kantliniaal voor aanschuiftafel	45
Transparante aanschuiftafel voor quilten	46
Sjablonenset	46
Sjablonenset	46
Kniehevel	47
Kniehevel-inbouwset voor Free Hand System (FHS)	47
Naailicht	47
Stopring	48

Geleider voor metallic-garen en zijde	48
Garensmeerset	48
Machineolie	49
Loepenset	49
Houder voor loepenset en PunchWork tool	49
PunchWork tool voor CB-grijper	50
PunchWork tool voor roterende, B9- en BERNINA-grijper	50
Viltnaalden	50
USB-stick	51
Multigarenkloshouder	51
Vergroting voor de multigarenkloshouder	51
BERNINA accessoirebox	52
Displaypen	52
Draagtassen voor naaimachines en borduurmodules	52
Koffer	53
Accessoirekoffer	53
L-trolley-systeem	53
XL-trolley-systeem	54
XXL-trolley-systeem	54
Hoop Frame	54
Garengleidingsschijven	55
Tornmesje	55
BERNINA pincet	55
Nivelleerplaatjes	55
Plaatje van schuimstof	55
Kwastje	56
Schroevendraaier	56
Stofbeschermkappen	56
Assortiment naalden	57
BERNINA naalden met platte kolf	57

Hoofdstuk 3

Accessoires voor borduurmachines

Accessoires voor borduurmachines

Borduurmodule	60
Transparante aanschuiftafel voor borduurmodule	60
Adapter voor borduurwerk met de vrije arm voor borduurraam medium en ovaal	60
Borduurraam klein	61
Medium borduurraam	61
Borduurraam groot	61
Groot ovaal borduurraam	62
Midi-borduurraam	62
Maxi-borduurraam	62
Mega-borduurraam	63
Jumbo-borduurraam	63

Giant-borduurraam	63
Kleine klem-borduurraam	64
Middelgroot klem-borduurraam	64
Middelgrote sierranden-klemmen-borduurraam	64
Magneetborduurraam	65
Zelfklevend borduurraam	65
Groot borduurraam voor vrije arm	66
Hulpstuk ,N' Buddyz voor borduurraam groot, ovaal	66
Borduurraam-elementen voor sokken	66
BERNINA CutWork Tool	67
BERNINA CutWork onderdelen	67
BERNINA borduursoftware 9	67

Hoofdstuk 4

Accessoires voor overlockers

Naaïen algemeen

Standaard overlockvoet	73
Overlock-/combovoet	73
Transparante overlock-/combovoet #L27/C27	73
Kettingsteekvoet	74
Cover-/kettingsteekvoet	74
Bochtenvoet	74
Ruchevoet	75

Afzomen en doorstikken

Coversteekvoet/nivelleervoet	76
Elastiekvoet	76
Blindzoomvoet	76
Bandapparaat voor een dubbele vouw #C21	77
Bandapparaat voor een enkele vouw #C22	77
Riemplusgeleider #C30	77
Coversteek-zoomgeleider #C31	78
Bandapparaat voor een dubbele vouw #C33	78
Verstelbare bandgeleider	79
Zoomgeleider	79

Decoratief naaiwerk



Rimpelvoet	80
Paspelvoet	80
Kralen- en paillettenvoet #L15/C15	80
Multifunctionele naaivoet	81

Koordvoet	81
Geleider voor decoratief garen	81
Garenkloshouder voor decoratief garen	82

Andere accessoires

Inrijghulp	83
Afdekkap vrije arm	83
Aanschuiftafel	83
Kantliniaal voor aanschuiftafel	84
Naadgeleider rechts	84
Kantliniaal in de schacht	84
Garenklosstabilisator/Spoelhouder	85
Draadgeleidingsschijf	85
Nivelleerplaatjes OL/CS	85
BERNINA pincet	86
Naaldinrijger/-inzetter	86
Kwastje	86
Schroevendraaier	87
Accessoirehouder	87
Kniehevel	87
Tool voor coversteekvergrendeling	88
Overlocker-olie	88
Naaldassortiment	88
Beeldschermpen	89
Overlocktas	89
Accessoirekoffer voor overlockers	89
Overlocker-trolley	90

NAAIVOETEN VOOR NAAIMACHINES



Overzicht van naaivoeten

Nummer	Naam	Pa- gina	Nummer	Naam	Pa- gina
#0	Zigzagvoet	12	#54	Ritsvoet met glijzool	17
#1/1C/1D	Terugtransportvoet	13	#55	Rolvoet	28
#2/2A	Overlockvoet	16	#56	Open borduurvoet met glijzool	23
#3/3C	Knoopsgatvoet	15	#57/57D	Patchworkvoet met geleider	31
#3A/3B/3C	Knoopsgatsledevoet	15	#59C	Dubbele koordvoet	29
#4/4D	Ritsvoet	17	#60C	Dubbele koordvoet	29
#5	Blindzoomvoet	19	#61	Zoomvoet voor zigzagsteek	20
#6	Borduurvoet	23	#62	Smalle zoomvoet voor stiksteek	20
#7	Doorslagvoet	24	#63	Zoomvoet voor zigzagsteek	20
#8/8D	Jeansvoet	19	#64	Smalle zoomvoet voor stiksteek	20
#9	Stopvoet	32	#66	Zoomvoet voor zigzagsteek	20
#10/10C/10D	Smalle kantvoet	19	#68	Schelp- en tricotzoomvoet	20
#11	Cordonnetvoet	25	#69	Schelp- en tricotzoomvoet	20
#12/12C	Breiwolvoet	16	#71	Platte naadvoet	22
#14/14D	Ritsvoet met geleider	17	#72/72S	Verstelbare rulervoet	33
#15	Borduurvoet	29	#73	Verstelbare stipplingvoet	34
#16	Rimpelvoet	24	#74	Verstelbare vrije hand-voet met glijzool	34
#18	Knoopaanzetvoet	15	#75	Naaivoetverlenging	38
#20/20C/20D	Open borduurvoet	23	#77	Naaivoetverlenging	38
#21	Koordvoet	25	#78	Snap-on schacht	38
#22	Koordvoet	25	#82	Apparaat voor Engels borduurwerk #82 in- cl. naaivoet #92	42
#23	Applicatievoet	30	#83	Cirkelborduurapparaat	42
#24	Naaivoet voor borduren uit de vrije hand	32	#86	Rimpelapparaat	24
#25	Koordvoet	25	#87	Bandapparaat voor voorgevouwen band	21
#26/26L	Borduurvoet	29	#88	Bandapparaat voor niet-voorgevouwen band	21
#29/29C	Quiltvoet	32	#92	Naaivoet voor Engels borduurwerk	42
#30	Biezenvoet	26	#95/95C	Naaivoet voor bandapparaat	21
#31	Biezenvoet	26	#97/97D	Patchworkvoet	31
#32	Biezenvoet	26	#99	Vingerbescherming	12
#33	Biezenvoet	26			
#34/34C/34D	Terugtransportvoet met transparante zool	13			
#35	Ritsvoet voor onzichtbare ritssluitingen	18			
#37/37D	Patchworkvoet	31			
#38	Paspelvoet	27			
#39/39C	Borduurvoet met transparante zool	27			
#40/40C	Dwarstransportvoet	28			
#42	BERNINA SteekRegulator (BSR)	33			
#43	Vrije hand-koordvoet	28			
#44C	Echoquilt- en CutWorkvoet	33			
#46C	Biezen-deco-borduurvoet met transparante zool	26			
#47	Apparaat voor Spaanse ajourzomen	27			
#50/50W	Boventransportvoet	13			
#51	Rolvoet	14			
#52/52C/52D	Zigzagvoet met glijzool	12			
#53	Stiksteekvoet met glijzool	14			

Snap-on-zolen

Nummer	Naam	Pag.
#1	Terugtransportzool	13
#2	Overlockzool	16
#3	Knoopsgatzool	15
#4	Ritssluitingzool	17
#5	Blindzoomzool	19
#8	Jeansvoetzool	19
#20	Open stikvoetzool	23
#37	Patchworkvoetzool	31

Informatie over BERNINA naaivoeten

BERNINA naaivoeten staan voor precisie en stabiliteit. Ze kunnen gemakkelijk worden vervangen en BERNINA biedt voor elke gewenste toepassing een passende naaivoet aan. De naaivoeten worden opgedeeld in twee verschillende schachtopeningvarianten:



Voor alle modellen van de categorie A in de accessoirecatalogus worden de naaivoeten met de 2-tanden-schachtopening gebruikt.



Voor alle overige modellen van de categorieën B tot F in de accessoirecatalogus worden de naaivoeten met de gesloten schachtopening gebruikt.

**De naaivoeten met gesloten schachtopening kunnen worden onderverdeeld in meerdere varianten:
Bijvoorbeeld de terugtransportvoet #1/1C/1D voor aantrekkelijk decoratief naaien**

1



- Deze naaivoeten zijn gemarkeerd met voetnummers
- Voor BERNINA naai- en borduurmachines met een maximale steekbreedte van 5,5 mm

1C



- De letter "C" staat voor gecodeerde naaivoeten en verwijst naar het optische prisma dat de steekbreedte aan de naaimachine doorgeeft
- Voor BERNINA naai- en borduurmachines met een maximale steekbreedte van 9 mm
- De zolen zijn langer en breder dan de naaivoet van 5,5 mm

1D



- De letter "D" staat voor dubbeltransport. D-naaivoeten moeten met het BERNINA dubbeltransportsysteem worden gebruikt. De zool heeft daarom aan de achterkant een uitsparing voor het dubbeltransport
- Voor BERNINA naai- en borduurmachines met een maximale steekbreedte van 9 mm
- De zool is met 2 schachten versterkt

Bijkomende onderscheidingskenmerken bij de knoopsgatvoeten

3A



- De letter "A" staat voor automatisch naaien van het knoopsgat
- Voor BERNINA naai- en borduurmachines met een maximale steekbreedte van 5,5 en 9 mm
- Flexibel selecteerbare knoopsgatlengte tot maximaal 30 mm
- Via de sensor op de voet meet de machine de lengte van het knoopsgat [mm] en naait dit automatisch

3B



- De letter "B" staat voor halfautomatisch naaien van het knoopsgat
- Voor BERNINA naai- en borduurmachines met een maximale steekbreedte van 5,5 en 9 mm
- Flexibel selecteerbare knoopsgatlengte tot maximaal 30 mm
- De machine meet de lengte van het knoopsgat (aantal steken) en naait het knoopsgat stapsgewijs

Uitgebreide informatie met video's en handige toepassingstips vindt u op onze website www.bernina.com.

Naaïen algemeen

Vingerbescherming #99



De vingerbescherming is een eenvoudige veiligheidsvoorziening. Deze kan bij de meeste voeten aan de schacht worden bevestigd.



bernina.com/finger-guard

99	032 711 70 00	■	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G
-----------	----------------------	----------	---	---	---	-------------------	-------------------	----	---	---

■ Niet compatibel met "D"-voeten

Zigzagvoet #0



Deze veelzijdige naaivoet is geschikt voor alle nuttige en decoratieve steken met een maximale steekbreedte van 5,5 mm. Bovendien kan hij uitstekend worden gebruikt voor het maken van bogen en schelpjes, voor plooiën en rimpelwerk.




bernina.com/foot-0

0	002 598 72 00	A								
0	008 444 73 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G

Zigzagvoet met glijzool #52/52C/52D



De naaivoetzool met antikleeflaag garandeert wrijvingsloos glijden over lastig materiaal zoals kunststof, vinyl, leder en dergelijke.



bernina.com/foot-52

52	002 586 72 00	A								
52	003 076 71 00*	A2								
52	008 477 74 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G
52C	008 881 75 00			C	D	Ea ³⁺⁴	Eb ³⁺⁴	Ec ³	F	G
52D	032 965 72 00				D	Ea ³⁺⁴	Eb ⁴		F	G

Glijzool 9 mm

Glijzool 9 mm

Glijzool 9 mm

* Zolang de voorraad strekt.

Naaïen algemeen

Terugtransportvoet #1/1C/1D




Met de terugtransportvoet kunt u verschillende nuttige steken en decoratieve steken maken, en ook zomen naaien. De uitsparing voor en achter het steekgat maakt het mogelijk om voor- en achterwaarts transporterende steken te naaien en garandeert een uitstekend transport van de stof.

1	002 576 72 00	A								
1	002 781 70 00*	A2								
1	032 707 71 00	A	B1					Ec ¹⁺² ■		Snap-on
1	008 445 74 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G
1C	033 202 72 00			C	D	Ea ³⁺⁴	Eb ³⁺⁴	Ec ³	F	G
1D	033 220 72 00				D	Ea ³⁺⁴	Eb ⁴		F	G

* Zolang de voorraad strekt.

■ Ec²: B 475 QE



bernina.com/foot-1


Terugtransportvoet met transparante zool #34/34C/34D



De transparante zool van de terugtransportvoet zorgt voor een vrij zicht op de naald en het naaigebied. De rode markeringen aan de bovenkant van de voet maken het mogelijk om bijzonder precies en zorgvuldig te werken.

34	030 972 71 00	A								
34C	030 974 70 00*	A2								
34	030 770 72 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G
34C	030 769 73 00			C	D	Ea ³⁺⁴	Eb ³⁺⁴	Ec ³	F	G
34D	032 961 72 00				D	Ea ³⁺⁴	Eb ⁴		F	G

* Zolang de voorraad strekt.



bernina.com/foot-34


Boventransportvoet



De boventransportvoet ondersteunt het stoftransport. Hij is bijzonder geschikt voor het machinaal quilten van rechte lijnen en voor het nauwkeurig aan elkaar naaien van moeilijk glijdende of elastische materialen die de neiging hebben om te verschuiven of gemakkelijk uitrekken. De twee kantlijnen ondersteunen nauwkeurig werken nog eens extra.

50	008 968 73 00	A									5,5 mm
50	008 969 73 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	5,5 mm
50W	109 175 70 00					Ea ³⁺⁴	Eb ⁴	Ec ³	F	G	9 mm
	032 913 71 00*	A	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	Afzonderlijke naaivoetzool voor smal doorstikken en naaien in de naadgroef

* Zolang de voorraad strekt.



bernina.com/foot-50

Rolvoet #51



Dankzij de rollen aan de onderzijde, is deze voet een grote glijhulp bij het naaien van leder, vinyl, plastic en gelijksoortige, moeilijk glijdende materialen.



bernina.com/foot-51

51	002 953 72 00	A								
51	008 476 73 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G

In combinatie met de stiksteekplaat is deze naaivoet uitstekend geschikt voor alle projecten met rechte steken en voor smalle naden. Dankzij de zool met antikleeflaag naait hij gemakkelijk over moeilijk glijdende stoffen zoals leer, kunststof of gelijksoortige materialen. De twee voetteunen van verschillende breedte dienen tegelijk als geleidingslijnen voor naadtoeslagen van 3 en 6 mm.



bernina.com/foot-53

53	002 962 72 00	A								
53	008 478 74 00		B	C	D	Ea ^{2,4}	Eb ^{2,4}	Ec	F	G

Knopen en knoopsgaten

Knoopsgatvoet #3/3C



Met deze naaivoet kunnen knoopsgaten met en zonder vuldraad in willekeurige lengten worden genaaid. Een andere mogelijke toepassing is het rimpelen met garen en elastiek (smocken). In combinatie met de knoopsgatbeitel en de knoop-aanzetvoet lukt het heel gemakkelijk om een perfect knoopsgat te maken.


3	002 578 72 00	A								
3	032 714 71 00	A	B1						Ec ¹⁺² ■	Snap-on
3	008 447 74 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G
3C	033 204 72 00			C	D	Ea ³⁺⁴	Eb ³⁺⁴	Ec ³	F	G

■ Ec²: B 475 QE



bernina.com/foot-3

Knoopsgatsledevoet #3A/3B/3C



Voor het naaien van automatische knoopsgaten met en zonder vuldraad. Zo kunt u een willekeurig aantal knoopsgaten met exact dezelfde lengte maken. Bij gebruik in combinatie met de transporthulp of met de hoogtecompensatie, en door toepassing van de knoopsgatbeitel en de knoop-aanzetvoet, maakt u heel gemakkelijk perfecte knoopsgaten.

3C	031 250 70 04	A								
3A	031 250 71 01		B [■]	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G
3B	031 332 71 00		B1 [□]							

■ B1: 135, 135 S, 145, 145 S, 230, 230 PE, 240, B 325, B 330, B 335, B 350 PE, B 380

□ B1: 125, 125 S, 210, 215, 220

met sensor




bernina.com/foot-3A

Knoop-aanzetvoet #18



Met deze naaivoet kunnen knopen en haken worden aange-naaid. De berubberde zool houdt de knoop bij het aannaaien veilig op de gewenste plaats vast. Met de middelste teen kan de hoogte van de steel voor elke stofdikte flexibel worden ingesteld.

18	002 959 72 00	A								
18	008 461 74 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G
	032 224 50 00									Zoolkap



bernina.com/foot-18

Elastisch/rekbaar materiaal

Overlockvoet #2/2A



De overlockvoet is uitermate geschikt voor het maken van overlocknaden en het afwerken van randen in elastisch en gebreid materiaal. De stofranden krullen niet om en er ontstaat een vlakke elastische naad.

2	002 577 72 00	A								
2A	001 694 70 01*	A2								
2	032 716 71 00	A	B1			Ec ¹⁺² ■		Snap-on		
2	008 446 74 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G
2A	033 330 72 01			C	D	Ea ³⁺⁴	Eb ³⁺⁴	Ec ³	F	G
	315 579 032+	Draadgeleidingsschuif								

* Zolang de voorraad strekt.

■ Ec²: B 475 QE



bernina.com/foot-2

Breiwolvoet #12/12C



Voor het aan elkaar naaien van tricot, het opnaaien van dikke koorden, parelsnoeren en pailletten of voor het in één handeling maken en innaaien van paspels. Voet #12C met een maximale steekbreedte van 9 mm heeft een extra geleidingsgat voor het meennaaien van meeloopgarens als wol, garen of reppen leer.

12	002 951 72 00	A								
12	008 457 74 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G
12C	008 878 75 00			C	D	Ea ³⁺⁴	Eb ³⁺⁴	Ec ³	F	G



bernina.com/foot-12

Ritssluitingen

Ritsvoet #4/4D




Met de ritsvoet zet u ritssluitingen in een handomdraai netjes en precies in. De smalle zool wordt dicht bij de tandjes van de ritssluiting geplaatst om de ritssluiting dicht tegen de rand in te zetten.

4	002 579 73 00	A									
4	032 712 71 00	A	B1	Ec ¹⁺² ■							Snap-on
4	008 448 74 00		B	C	D	Ea ²⁺⁴	Eb ²⁺⁴	Ec	F	G	
4D	033 221 72 00				D	Ea ³⁺⁴	Eb ⁴		F	G	

■ Ec²: B 475 QE

■ Ec²: B 475 QE




bernina.com/foot-4

Ritsvoet met geleider #14/14D



De geleider is een handig hulpmiddel voor het recht innaaien van ritssluitingen en het doorstikken van randen.

14	006 388 72 00	A								
14D	032 964 72 00			D	Ea ³⁺⁴	Eb ⁴		F	G	




bernina.com/foot-14

Ritsvoet met glijzool #54



Dankzij de speciale zool met antikleeflaag naait u gemakkelijk over moeilijk glijdende stoffen zoals leder, kunststof of vergelijkbaar materiaal.

54	002 964 73 00	A								
54	008 479 75 00		B	C	D	Ea ²⁺⁴	Eb ²⁺⁴	Ec	F	G




bernina.com/foot-54

Ritssluitingen

Ritsvoet voor blinde ritssluitingen #35



Onder de naad verborgen ritssluitingen staan vooral bij kledingstukken, woonaccessoires en andere accessoires bijzonder elegant. Met deze voet worden ritssluitingen verborgen ingenaaid en zijn daarom nagenoeg onzichtbaar.



bernina.com/foot-35

35 030 820 71 00 A

35 030 653 72 00 B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F G

Afzomen en doorstikken

Smalle zoomvoet voor stiksteek #62/64



In combinatie met de stiksteekplaat vormt de smalle zoomvoet voor stiksteek een fijne zoom en zorgt voor een bijzonder mooi steekresultaat. De stof wordt bij het naaien in één handeling dubbel omgeslagen en met een rechte steek vastgenaaid. De voeten #62 en #64 worden voor zomen met een breedte van 2 resp. 4 mm gebruikt.

62	008 482 73 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	2 mm
64	002 955 73 00	A								4 mm
64	008 484 73 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	4 mm



bernina.com/foot-62

Zoomvoet voor zigzagsteek #61/63/66



In één handeling naait de zoomvoet voor zigzagsteek mooi versierde zomen die niet rafelen. De stof wordt daarbij dubbel omgeslagen en met een zigzagsteek of decoratieve steek vastgenaaid. De voeten #61 en #63 zijn geschikt voor fijne stoffen. Voet #66 is ideaal voor middelzware stoffen.

61	002 956 72 00	A								2 mm
61	008 481 73 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	2 mm
63	002 961 72 00	A								3 mm
63	008 483 73 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	3 mm
66	002 972 71 00	A								6 mm
66	008 485 73 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	6 mm



bernina.com/foot-61

Schelp- en tricotzoomvoet #68/69



Deze naaivoet is ideaal voor het omzomen van zachte stoffen zoals tricot of gelijksoortige materialen. De stof wordt bij het naaien in één handeling dubbel omgeslagen en met een overlocksteek vastgenaaid. Zo ontstaat een smalle, licht driedimensionale zoom die niet uitrafelt. De voeten #68 en #69 worden voor zomen met een breedte van 2 resp. 4 mm gebruikt.

68	002 958 71 00	A								2 mm
68	008 486 73 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	2 mm
69	001 129 72 00	A								4 mm
69	008 487 73 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	4 mm



bernina.com/foot-68

Afzomen en doorstikken

Bandapparaat voor voorgevouwen band #87




Het bandapparaat dient voor het omboorden van randen met voorgevouwen biaisband met een breedte van 13, 20 of 25 mm. Zo kunt u perfect afgewerkte hoeken of mooie rondingen maken die met een nuttige of decoratieve steek worden verwerkt.

Band met een breedte van 13, 20 en 25 mm geeft een uiteindelijke breedte van ongeveer 6, 9,5 en 12 mm.

Het bandapparaat wordt gebruikt in combinatie met de naai-voet voor bandapparaat #95/95C.

87	033 505 72 02	A	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	6/13 mm
87	033 505 72 00	A	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	9,5/20 mm
87	033 505 72 01	A	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	12/25 mm



bernina.com/foot-87

Bandapparaat voor niet-voorgevouwen band #88



Het bandapparaat maakt met niet-voorgevouwen biaisband in een breedte van 28, 32 en 38 mm perfect afgewerkte randen. Voor de perfecte look is het ook mogelijk om het biaisband zelf te maken.

Band met een breedte van 28, 32 en 38 mm geeft een uiteindelijke breedte van ongeveer 7, 8 en 11 mm.

Het bandapparaat wordt gebruikt in combinatie met de naai-voet voor bandapparaat #95/95C.

88	033 505 72 03	A	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	7/28 mm
88	033 505 72 04	A	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	8/32 mm
88	033 505 72 05	A	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	11/38 mm



bernina.com/foot-88

Naaivoet voor bandapparaat #95/95C



Deze naaivoet is speciaal ontworpen voor het bandapparaat #87 en #88. Door de uitsparing aan de zijkant kan de stof dichter bij het bandapparaat worden gelegd, waardoor u gemakkelijker kunt werken.

95	033 554 72 10	A									
95	033 554 71 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	
95C	033 555 70 10*	A2									
95C	033 555 71 00			C	D	Ea ³⁺⁴	Eb ³⁺⁴	Ec ³	F	G	

* Zolang de voorraad strekt.



bernina.com/foot-95

Afzomen en doorstikken

Platte naadvoet #71



Daarmee kunt u nauwkeurige kapnaden maken. Doordat beide naadtoeslagen in de zoomnaad opgesloten en doorgestikt worden, zijn deze naden ook geschikt voor kleding die aan beide zijden draagbaar is. De naaivoet #71 is bedoeld voor platte naden met een breedte tot 6 mm.



bernina.com/foot-71


71	002 973 73 00	A										8 mm
71	008 489 73 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G		8 mm

Decoratief naaiwerk

Borduurvoet #6



De ideale naaivoet voor kordonnaden, applicaties en sierstenen. Er kunnen leuke effecten worden bereikt door het overnaaien met siergarens. De kleine opening in het midden aan de voorzijde van de voet dient voor het doorvoeren van een extra garen of elastiekdraad. Hij kan echter ook als optische hulplijn worden gebruikt.




bernina.com/foot-6

6	002 581 73 00	A								
6	008 451 74 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G

Open borduurvoet #20/20C/20D



Met deze naaivoet maakt u moeiteloos applicaties en borduurwerk, maar ook lijnen en patronen kunnen hiermee gemakkelijk worden nagehaaid. Door de open vorm heeft u een perfect zicht op het naaiproject en de naaivoet is daarom ook ideaal voor het aanzetten van banden en het maken van fraaie applicaties.



bernina.com/foot-20

20	002 588 72 00	A								
20	002 806 71 00*	A2								
20	036 630 70 00	A	B1					Ec ¹⁺² ■	Snap-on	
20	008 462 74 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G
20C	033 203 72 00			C	D	Ea ³⁺⁴	Eb ³⁺⁴	Ec ³	F	G
20D	033 151 72 00				D	Ea ³⁺⁴	Eb ⁴		F	G

* Zolang de voorraad strekt.

■ Ec²: B 475 QE

Open borduurvoet met glijzool #56



De speciale antikleeflaag onder de zool maakt applicaties en allerlei soorten decoratief borduurwerk mogelijk op moeilijk glijdende stoffen zoals leder, kunststof of vergelijkbaar materiaal.



bernina.com/foot-56

56	008 480 74 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G
----	---------------	--	---	---	---	-------------------	-------------------	----	---	---


Decoratief naaiwerk

Rimpelvoet #16



Deze naaivoet is geschikt voor het rimpelen van afzonderlijke stoflagen of voor het rimpelen en gelijktijdig aannaaien aan een glad stofdeel. De dunne of middelzware stof wordt tijdens het naaien ongelijkmatig getransporteerd en krijgt daardoor de karakteristieke rimpels.

16	002 596 72 00	A								smal
16	008 460 73 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	smal
16	008 879 73 00		C	D	Ea ³⁺⁴	Eb ³⁺⁴	Ec ³	F	G	breed




bernina.com/foot-16

Rimpelapparaat #86



Om op een eenvoudige manier volants of gelijkmatige plooien te maken. De dikte en diepte van de plooien worden direct aan de voet ingesteld. Daarmee is het rimpelen en het gelijkmatig plooien van stoffen kinderspel.

86	008 386 75 00	B	C							
86	033 550 72 00			D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	




bernina.com/foot-86

Doorslagvoet #7



Speciaal geschikt voor zowel het markeren van naadlijnen als het naaien van modieuze decoraties, ajourzoomimitaties, franjes en 3D-effecten.

7	002 582 72 00	A								
7	008 452 74 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	



bernina.com/foot-7

Decoratief naaiwerk

Cordonnetvoet #11



Deze naaivoet is perfect geschikt voor het naaien en doorstikken met cordonnet als bovendraad of Sashiko-patroonnaaien en dergelijke. De 2 mm diepe groef aan de onderkant van de voet zorgt ervoor dat dikker bovengaren goed onder de zool wordt getransporteerd.

11 008 456 73 00 B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F G



bernina.com/foot-11

Koordvoet #21



Hiermee worden smalle banden en koorden bij het opnaaien exact geleid. Door de afgeschuinde opening aan de naaivoet passen tot 3 mm dikke koorden en smalle banden die met een nuttige of decoratieve steek kunnen worden opgenaaid.

21 002 595 72 00 A
21 008 463 73 00 B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F G



bernina.com/foot-21

Koordvoet #22/25



Via de gleuven kunnen meerdere naast elkaar liggende garens of smalle bandjes tegelijk worden opgenaaid, die door het klepje exact op hun plaats worden gehouden. Daardoor is het niet nodig om het garen te leiden. Voet #22 is voor drie en voet #25 voor vijf naast elkaar liggende garens ontworpen.

22 008 465 74 00 B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F G Met 3 gleuven
25 008 468 74 00 B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F G Met 5 gleuven



bernina.com/foot-22

Decoratief naaiwerk

Biezenvoet #30/31/32/33



Biezen geven een stofoppervlak een speciale structuur en zijn prima geschikt voor minipaspels, passementen, smocken, entredeux of het werken met baleinen.

Voet #30: voor zware stoffen zoals jeans of kostuumlinnen met tweelingnaad 4 mm

Voet #31: voor middelzware stoffen met tweelingnaad 3 mm

Voet #32: voor fijne tot middelzware stoffen met tweelingnaad 2 mm

Voet #33: voor zeer fijne en lichte stoffen zoals batist met tweelingnaad 1,6 mm

30	002 589 72 00	A								Met 3 gleuven
30	008 470 73 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	Met 3 gleuven
31	002 590 72 00	A								Met 5 gleuven
31	008 471 73 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	Met 5 gleuven
32	002 591 72 00	A								Met 7 gleuven
32	008 472 73 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	Met 7 gleuven
33	002 592 71 00*	A								Met 9 gleuven
33	008 473 73 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	Met 9 gleuven

* Zolang de voorraad strekt.



bernina.com/foot-30

Biezen-deco-borduuroet met transparante zool #46C



Deze voet vereenvoudigt het decoratief naaien met biezen. Na het naaien van de biezen kunt u met dezelfde voet tussen de individuele biezen prachtige siersteken borduren of banden opnaaien. De transparante zool biedt een vrij zicht op het naai-project.

46C	033 308 71 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G
-----	---------------	---	---	---	-------------------	-------------------	----	---	---



bernina.com/foot-46

Biezenapparaat



Het biezenapparaat vergemakkelijkt het naaien van gevulde biezen. Er wordt een meeloopdraad in de opening meegevoerd. Als de biezenvoet wordt gebruikt, wordt de meeloopdraad automatisch in de bies mee ingenaaid. Zo ontstaat een mooi reliëfeffect.

033 270 71 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G
---------------	---	---	---	-------------------	-------------------	----	---	---



bernina.com/pintuck-attachment


Decoratief naaiwerk

Apparaat voor Spaanse ajourzomen #47



Met het apparaat voor Spaanse ajourzomen kunnen stofranden met of zonder koord met elkaar worden verbonden en kunnen randen met een koord worden afgewerkt. Gebruik voor koordgeleidingen van 5,5 mm voet #20 en voor koordgeleidingen van 9 mm voet #20C.

47 033 809 73 00 B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F G




bernina.com/Spanish-hemstitch-attachment

Paspelvoet #38



De paspelvoet heeft twee verschillend hoge voetzijden. Daardoor transporteert hij gelijkmatig stoflagen van onderling verschillende dikte. Ook het opnaaien van dikkere banden, klittenband of dunnere koorden, evenals smalle tot middelbrede paspels is geen probleem.

38 030 915 71 00 A
38 031 021 72 00 B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F G



bernina.com/foot-38

Borduervoet met transparante zool #39/39C



Hiermee lukken decoratieve steken, kordonnaden, applicaties, het overnaaien van parelgarens en het naaien van open festonsteken bijzonder goed. Ook reliëfeffecten zijn hiermee mogelijk. De kleine opening in het midden van de voet dient als geleiding voor het overnaaien met een meeloopgaren. Dankzij de doorzichtige zool heeft u altijd vrij zicht op de stof.

39 031 482 71 00 A
39C 032 860 70 00* A2
39 031 406 72 00 B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F G
39C 032 171 73 00 C D Ea³⁺⁴ Eb³⁺⁴ Ec³ F G

* Zolang de voorraad strekt.



bernina.com/foot-39

Decoratief naaiwerk

Dwarstransportvoet #40/40C



De perfecte naaivoet voor dwarstransportmotieven en het naaien van nuttige steken en siersteken in diverse richtingen.

40 006 058 70 00* A2

40C 033 205 71 00	C1,2	D2 [■]	Ea [□]	F2	G
--------------------------	------	-----------------	-----------------	----	---

* Zolang de voorraad strekt.

■ D2: B 780

□ Ea4: B 790, B 790 PLUS



bernina.com/foot-40

Vrije hand-koordvoet #43




Het opnaaien van applicaties met koorden, garens, banden en tressen met een diameter tot 2 mm gaat heel gemakkelijk met deze naaivoet. Door het koord vlak onder de naald door te leiden, kunnen allerlei lijnen en vormen exact worden uitgevoerd.

43 031 779 73 00	B	C	D	E		F	G	
031 555 50 00	B [■]	C1		Eb	Ec			Draadgeleider
033 080 50 00	B4 [□]	C2,3	D	Ea		F	G	Draadgeleider

■ B4: 430, 440, B 555, B 570 QE

□ B4: 630



bernina.com/foot-43


Rolvoet #55



Deze naaivoet met gekartelde rol is uitstekend geschikt voor contourquiltten en voor het naaien van scherpe bochten op leder, vinyl, plastic en dergelijke materialen en van meerlaagse, gequilde stoflagen. Hiermee kunnen ook reuzepaspels worden gemaakt.

55 031 304 71 01 A

55 031 304 71 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G
-------------------------	---	---	---	-------------------	-------------------	----	---	---



bernina.com/foot-55


Decoratief naaiwerk

Dubbele koordvoet #59C/60C



Hiermee worden tegelijk twee evenwijdige koorden met een diameter van 4–6 mm of 7–8 mm aangenaaid. Als bijkomende toepassing kan de dubbele koordvoet ook worden gebruikt voor het maken van paspels.

59C	032 370 72 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	4–6 mm
60C	032 370 72 01	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	7–8 mm




bernina.com/foot-59C

Borduurvoet #15



Deze voet is uitstekend geschikt voor applicaties en quilten uit de vrije hand. De licht naar boven gebogen vorm vergemakkelijkt bovendien het naaien over hoogpolige en volumineuze stoffen, of het borduren over applicaties en compacte borduurpatronen.

15	032 708 71 00	B	C	D	E	F	G
----	---------------	---	---	---	---	---	---



bernina.com/foot-15


Borduurvoet #26/26L



Deze borduurvoet wordt in combinatie met een stiksteekplaat vooral gebruikt bij borduurwerk met de borduurmodule en voor het stoppen van fijne weefsels. De vorm van de voetzool vermindert de beschadiging van de bovendraad en draagt bij aan een mooi borduurresultaat.

26	031 597 71 00*	B	C	D	E	F	G
26L	107 779 70 00	B	C	D	E	F	G

* Zolang de voorraad strekt.




bernina.com/foot-26l

Decoratief naaiwerk

Applicatievoet #23



Deze naaivoet is optimaal voor eenvoudige applicaties met een smalle kordonnaad tot 2 mm. De speciaal gevormde, transparante voetzool biedt een perfect zicht op het naaigebied en transporteert dicht genaaide steken probleemloos, zowel bij rechte als gebogen lijnen. In de uitsparing aan de voorkant kunt u bovendien een meeloopdraad of een band inleggen.



bernina.com/foot-23

23 002 960 73 00 A

23 008 466 73 00 B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F G

Patchwork

Patchworkvoet #37/37D




De voet is uitstekend geschikt voor patchwork met naadtoeslagen van 3 mm (1/8 inch) of 6 mm (1/4 inch). De drie aan de zijkant aangebrachte inkepingen bieden goede oriëntering bij het inzetten van hoekige patchworkdelen.

37	001 127 72 00	A									
37	036 631 70 00	A	B1	Ec ¹⁺² ■							Snap-on
37	008 474 74 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	
37D	033 152 72 00				D	Ea ³⁺⁴	Eb ⁴		F	G	

■ Fr²⁺ R. 475 OF

■ Ec²: B 475 QE




bernina.com/foot-37

Patchworkvoet met geleider #57/57D



Patchworkvoet #57/57D verschilt van voet #37/37D door een extra geleider. Met behulp van de geleider kunt u exact rechte lijnen naaien.

57	032 148 71 00	A								
57	031 577 72 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G
57D	032 963 72 00				D	Ea ³⁺⁴	Eb ⁴		F	G




bernina.com/foot-57

Patchworkvoet #97/97D



Met deze patchworkvoet maakt u de mooiste quilts en ander nauwkeurig werk. De markeringen voor naadtoeslagen van 3 mm (1/8 inch), 6 mm (1/4 inch) en 7,5 mm op de voetzool zijn handig voor een goede oriëntering. Het steunvlak is perfect voor machines met een steekbreedte van 9 mm, zodat het naaiwerk uitstekend kan worden geleid en een perfecte steekvorming ontstaat wanneer lapjes stof aan elkaar worden genaaid.

97	035 927 70 00		C	D	Ea ³⁺⁴	Eb ³⁺⁴	Ec ³	F	G	
97D	035 928 71 00			D	Ea ³⁺⁴	Eb ⁴		F	G	



bernina.com/foot-97

Quilten

Stopvoet #9



Deze naaivoet is veelzijdig inzetbaar en is door zijn bijzondere vorm uiterst geschikt voor borduren uit de vrije hand, contourquiltten en het bevestigen van mooie kant en monogrammen. Het is ook mogelijk om kleine gaten en scheuren met behulp van de stopring te repareren.

9 002 584 72 00* A

9	008 454 74 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G
---	---------------	---	---	---	-------------------	-------------------	----	---	---

* Zolang de voorraad strekt.



bernina.com/foot-9

Naaivoet voor borduren uit de vrije hand #24



De open borduurzool biedt een vrij, ongehinderd zicht op het borduurgebied. Nauwkeurig en creatief werken uit de vrije hand zoals het borduren van monogrammen, zijdeband- en Richelieu-borduurwerk of draadschilderen gaat zo heel gemakkelijk. De naaivoet voor borduren uit de vrije hand is ook uitstekend geschikt voor contourquiltten of voor quiltten uit de vrije hand van zeer kleine details (microstippling).

24 002 593 72 00* A

24	008 467 74 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G
----	---------------	---	---	---	-------------------	-------------------	----	---	---

* Zolang de voorraad strekt.



bernina.com/foot-24

Quiltvoet #29/29C



De quiltvoet wordt gebruikt bij het doorstikken van dik of dun gewatteerde quilts. De transparante zool biedt altijd een optimaal zicht op het hele naaigebied en is belangrijk voor de nauwkeurige plaatsing van de steken. Zo lukken vrij geleide quiltwerken zoals draadschilderen, contour- of meanderquiltten bijzonder goed.

29 001 128 72 00 A

29	008 469 73 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G
----	---------------	---	---	---	-------------------	-------------------	----	---	---

29C	008 880 74 00	C	D	Ea ³⁺⁴	Eb ³⁺⁴	Ec ³	F	G
-----	---------------	---	---	-------------------	-------------------	-----------------	---	---



bernina.com/foot-29

Quilten


BERNINA SteekRegulator (BSR) #42



De perfecte voet om te quilten uit de vrije hand met geregeleerde steeklengte op alle materialen. De voet reageert op de beweging van de stof en past de snelheid van de naald aan bij het naaien uit de vrije hand. De ingestelde steeklengte wordt ongeacht de beweging van de stof aangehouden en daardoor ontstaat een absoluut gelijkmatig steekbeeld.

42 031 472 74 01 B4,5 C2,3 D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec²⁺³ F G

■ C2: 730



bernina.com/BSR

Echoquilt- en CutWorkvoet #44C



Deze naaivoet is de ideale begeleider voor talrijke creatieve naaiwerkzaamheden zoals echo-/schaduwquiltten, quiltten uit de vrije hand met de zigzagsteek of draadschilderen. De schotelvormige transparante zool laat zich gemakkelijk over hogere delen van de stof verplaatsen. Het dradenkruis en de concentrische kringmarkeringen helpen bij het nauwkeurig plaatsen van de steken. Bovendien zorgt deze voet voor uitstekende snijresultaten van CutWork-patronen.

44C 033 369 72 00 B C D E F G



bernina.com/foot-44

Verstelbare rulervoet #72/72S




Met deze in hoogte verstelbare naaivoet naait u langs een acrylglassjabloon met een dikte van ¼ inch om decoratieve quiltmotieven zoals lijnen, veren, cirkels, etc. te maken. Door de binnen- en buitenmarkeringen kan zeer exact worden gewerkt en met behulp van het verstelbare wielje kan de naai-voethoogte individueel aan de stofdikte worden aangepast. Naaivoet #72S kan worden gewisseld zonder de draad af te knippen. Dat maakt een eenvoudige overgang van rulerwerk naar andere toepassingen mogelijk. Beide naaivoeten zijn compatibel met de koord-inzetstukken en de echoquilt-clips.

72 105 121 70 00 A

72 101 786 70 00 B C D Ea Eb Ec F G

72S 105 803 70 00 B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F G

Met gleuf



bernina.com/foot-72


Quilten

Verstelbare stipplingvoet #73



Deze in hoogte verstelbare voet is de perfecte naaivoet voor quilten en borduren uit de vrije hand. Vooral voor het quilten van kleine motieven en detailwerkzaamheden. De open vorm van de naaivoetzool biedt een perfect zicht op het naaiwerk. Door middel van het wielje kan de naaivoethoogte individueel aan de stofdikte worden aangepast. Door de matgrijze laag op de naaivoet wordt een irritatie van de ogen verhindert.

73	105 120 70 00	A								
73	104 211 70 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G




bernina.com/foot-73

Verstelbare vrije hand-voet met glijzool #74



De hoogte wordt met behulp van het wielje ingesteld, zodat u de naaivoet desgewenst aan alle stofdikten kunt aanpassen. De naaivoet is perfect voor quilten uit de vrije hand, echo-quilten, garenschilderwerk, rechte steken en zigzagsteken, evenals voor applicaties. Dankzij de hoge randen van de zool glijdt de naaivoet moeiteloos over applicaties, dikke naden en siersteken. De transparante zool biedt een uitstekend zicht op het naaiwerk.

74	105 118 70 00	A								
74	104 213 70 00		B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G



bernina.com/foot-74

Echoquilt-clips




Met de echoquilt-clips naait u langs een sjabloon van acrylglas om decoratieve quiltmotieven zoals lijnen, veren en cirkels te creëren. Door de ingegroefde markeringen kunt u heel exact werken. De clips kunnen in combinatie met de verstelbare ru-lervoet #72 en de sjablonenset worden gebruikt.

Inhoud set

- 1x echoquilt-clip, radius 1/2 inch
- 1x echoquilt-clip, radius 3/4 inch
- 1x echoquilt-clip, radius 1 inch

102 959 71 00	A	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G
---------------	---	---	---	---	-------------------	-------------------	----	---	---



bernina.com/Echo-quilting-Clips

Quilten

Koord-inzetstuk



Met de koord-inzetstukken naait of borduurt u touwtjes, koordjes, wol- of viltgaren kunstzinnig op een project. Dit kan met behulp van een acrylglassjabloon of uit de vrije hand worden gedaan. De clips kunnen in combinatie met de verstelbare rulervoet #72 en de sjablonenset worden gebruikt.

Inhoud set

1x koord-inzetstuk, Ø 1,4 mm

1x koord-inzetstuk, Ø 1,8 mm

1x koord-inzetstuk, Ø 2,2 mm

102 960 71 00 A B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F G



bernina.com/couching-inserts

Naaivoetensets

Naaivoetenset




Deze set voor machines van 5,5 mm bevat 5 handige naaivoeten voor speciale steken en bijzonder naaiwerk.

Inhoud set

Terugtransportvoet #1
Knoopsgatvoet #3
Knoopsgatsledevoet #3B
Ritsvoet #4
Blindzoomvoet #5

031 662 71 00

B

Ea² Eb² Ec¹

bernina.com/presser-foot-set

Naaivoetenset D



Deze set voor machines van 9 mm bevat 5 naaivoeten en vormt een nuttige basisuitrusting.

Inhoud set

Jeansvoet #8D
Smalle kantvoet #10D
Open borduurvoet #20D
Terugtransportvoet met transparante zool #34D
Patchworkvoet #97D

031 662 71 01

D

Ea³⁺⁴ Eb⁴

F

G



bernina.com/presser-foot-set-D

ACCESSOIRES VOOR NAAIMACHINES



Accessoires voor naaimachines

Naaivoetverlenging #75/77



De standaardverlenging is nodig voor gebruikelijke naaiwerkzaamheden, de korte voetverlenging voor quilten uit de vrije hand en stoppen.



bernina.com/standard-adapter-shank-75

75	032 705 71 00	A										Standaard
75	032 702 71 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G			Standaard
77	032 713 71 00	A										Kort
77	032 710 71 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G			Kort

Snap-on schacht #78



Snap-on naaivoeten bestaan uit een snap-on-schacht en verschillende toepassingsgerichte snap-on-zolen. De zool wordt met een klemmechanisme eenvoudig en veilig bevestigd.



bernina.com/snap-on-shank-78


78	032 703 71 00	A1 [■]										
78	032 725 71 00	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G			

■ A1: 1008

Patchworkgeleider



De patchworkgeleider vergemakkelijkt het nauwkeurig naaien van patchwork en zomen. Deze kan tot volledig aan de rand van de voet worden geschoven, of met een afstand tot de rand van de voet worden bevestigd.



bernina.com/patchwork-seam-guide

032 706 71 00	A	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G		Set (inclusief schroef)
330 030 131+	A	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G		Schroef

Accessoires voor naaimachines

BERNINA steekplaten

BERNINA biedt naast de standaardsteekplaat die bij de machine wordt geleverd, nog andere steekplaten voor specifieke toepassingen. Elk van deze steekplaten heeft een eigen kleurmarkering die als herkenningshulp voor de toepassing dient. De steekplaten onderscheiden zich vooral in de uitvoering van het steekgat en in de ingestempelde maatgegevens in mm, inch of gecombineerd in inch/mm.

steekplaat stiksteek en CutWork



De steekplaat Stiksteek/CutWork heeft een oranje markering. Ze kan gebruikt worden voor rechte steken en borduurwerk, maar ook voor CutWork en CrystalWork. In combinatie met naaivoeten die een kleine opening hebben, ontstaat een perfect steekbeeld bij rechte steken. Bedoeld worden de voeten #8, #26, #53, #62 en #64.

006 857 70 01	A1 [■]	mm
003 098 70 00	A2	mm
003 098 70 01	A2	inch
033 339 71 04	B1 [□]	mm/inch
033 339 71 03	B2,3	mm/inch
033 339 71 02	C1,2	mm/inch 1,4 mm
008 865 71 03*	C1,2	mm/inch 2,0 mm
033 339 73 13	C3	mm/inch
033 339 71 07	D Ea ³⁺⁴ ◆ Eb ³⁺⁴ Ec ³	mm/inch
033 339 70 14	Ea ² Eb ² Ec ¹⁺²	mm/inch
034 914 70 00	F	mm/inch
106 617 70 00	Ea ⁴ ⊙ G	mm/Inch, met sensor

* Zolang de voorraad strekt.

■ A1: 1000 – 1530

□ B1: 125 – 145

◆ Ea³: zonder B 790 ULTRA

⊙ Ea⁴: B 790 ULTRA



bernina.com/straight-cutwork-stitch-plate

9 mm steekplaat met 5,5 mm steekgat




Deze steekplaat heeft een violetkleurige markering en een verkleinde steekgatbreedte van 5,5 mm. Ze past op alle 9 mm machines en geeft bijzonder goede naairesultaten bij het naaien van dunne of zachte stoffen. Voor naaiwerk met veel details kunnen alle zigzagsteken en siersteken tot maximaal 5,5 mm worden gebruikt.

006 216 70 01*	A2	mm
033 339 72 11*	C1,2	mm/inch
033 339 71 10	C3	mm
031 045 70 01	C3	inch
033 339 70 08	D Ea ³⁺⁴ ■ Eb ³⁺⁴ Ec ³	mm/inch
034 915 70 00	F	mm

* Zolang de voorraad strekt.

■ Ea³: zonder B 790 ULTRA



bernina.com/stitch-plate-9mm

Accessoires voor naaimachines

5,5 mm PunchWork steekplaat



033 371 70 06* B1■

031 050 70 10* B1,4,5□

007 874 71 10* B2,3

* Zolang de voorraad strekt.

■ B1: 125 – 145 S


□ B1: 210 – B 380

Deze steekplaat voor CB-grijpers kan worden gebruikt om te naaien, maar ook om te viltten. De grote, ronde opening is bedoeld voor de viltnaalden.



bernina.com/punchwork-stitch-plate-5mm

PunchWork-steekplaat



033 691 70 00* C1,2

033 690 70 00 C3

033 339 71 06 D Ea¹⁺³⁺⁴■ Eb¹⁺³⁺⁴ Ec³

033 685 71 00 F


106 619 70 00 Ea^d□ G met sensor

* Zolang de voorraad strekt.

■ Ea^a: zonder B 790 ULTRA

□ Ea^a: B 790 ULTRA

Deze steekplaat heeft een gele markering en drie in lengterichting geplaatste insteekgaten voor de viltnaalden. Door de smalle geleiding van de naalden wordt het materiaal beter gesteund.



bernina.com/punchwork-stitch-plate

Steekplaat Stiksteek/ CutWork en PunchWork



033 339 72 00 B1,4,5 ■

033 339 70 15 B1 □

mm/inch

mm/inch

■ B1: 210 – B 380

□ B1: B 325/335 (Gen. 2), zonder CutWork

De steekplaat Stiksteek/CutWork heeft een geeloranje markering. Deze steekplaat kan worden gebruikt voor rechte steken en voor PunchWork. Afhankelijk van het type machine kan deze steekplaat worden gebruikt voor CutWork.



bernina.com/straight-punchwork-stitch-plate

Accessoires voor naaimachines

Spoel en spoelhuls voor CB-grijper



Elk BERNINA gripersysteem heeft eigen spoelhulzen voor naaien, borduren en naaien met de onderdraad (bobbinwork). Bij iedere spoelhuls past een spoel.


001 536 73 00	A1 [■] B	1) Afzonderlijke spoeltjes
034 320 71 07	A1 [■] B	2) Spoelhuls voor naaien en borduren
034 320 71 06	A1 [■] B	3) Spoelhuls voor naaien met onderdraad (bobbinwork)

■ A1: 910 – 933, 1004 – 1031, 1080 – 1530



bernina.com/CB-hook-bobbin-cases

Spoel en spoelhuls voor roterende gripper



Elk BERNINA gripersysteem heeft eigen spoelhulzen voor naaien, borduren en naaien met de onderdraad (bobbinwork). Bij iedere spoelhuls past een spoel.

330 026 03 0+	A1 [■]	1) Afzonderlijke spoeltjes
006 026 53 00	A1,2 [□] C	2) Afzonderlijke spoeltjes
032 295 54 00		3) Afzonderlijke spoeltjes
033 210 72 00		3) Spoeltjes in doos (5 stuks)
034 320 71 05	A1,2 [□] C	4) Spoelhuls voor naaien
034 320 71 04	C	5) Spoelhuls voor borduren

■ A1: 940/950

□ A1: 1000 – 1001, 1050 – 1070



bernina.com/Rotary-hook-bobbins

Spoeltje en spoelhuls voor B9/BERNINA-grijper




Elk BERNINA gripersysteem heeft eigen spoelhulzen voor naaien, borduren en naaien met de onderdraad (bobbinwork). Bij iedere spoelhuls past een spoel.

De 7-serie heeft twee grippers, de B9 gripper en de BERNINA gripper.

Voor een beter onderscheid zijn alle gripperonderdelen van de BERNINA gripper met een driehoek (Δ) gemarkeerd, net als de spoelhulzen.

033 436 54 00	D	E	G	1) Afzonderlijke spoeltjes
033 210 70 01	D	E	G	1) Spoeltjes in doos (5 stuks)
034 320 71 01	D			2) Spoelhuls voor naaien en borduren
034 320 71 03		E	G	3) Spoelhuls voor naaien en borduren
034 320 70 00	D			4) Spoelhuls voor naaien met onderdraad (bobbinwork)
034 320 71 02		E	G	5) Spoelhuls voor naaien met onderdraad (bobbinwork)
034 320 70 09		E	G	6) Spoelhuls met hoge draadspanning



bernina.com/Bobbin-case-for-bobbinwork

Accessoires voor naaimachines

Cirkelborduurapparaat #83



Met het cirkelborduurapparaat kunnen aparte en decoratieve of halve cirkels in diverse diameters versierd worden met nuttige steken, decoratieve steken of alfabetten. Het is ook geschikt voor het appliqueren van bandjes. Met behulp van de aanschuiftafel vergroot u het werkvlak en lukken ook heel nauwkeurige decoratieve werkjes.

83 008 373 74 00 B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F G



bernina.com/foot-83

Apparaat voor Engels borduurwerk #82 incl. naaivoet #92



Met dit apparaat en voet #92 die in de set is inbegrepen, kunnen mooie ogen voor decoratieve en functionele doeleinden worden geborduurd. Zeer populair bij sportkleding of bij materialen zoals jersey.

82 008 359 75 00 B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F G



bernina.com/foot-82

Naaivoet voor Engels borduurwerk #92



Deze naaivoet voor borduren uit de vrije hand past bij het apparaat voor Engels borduurwerk #82 en wordt voor ogen en voor functioneel-decoratieve doeleinden gebruikt.

92 032 718 72 00* B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F G

* Zolang de voorraad strekt.



bernina.com/foot-92


Accessoires voor naaimachines

Instelbare geleider



032 855 71 00 A B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F G

De instelbare geleider bestaat uit een geleidingshulpstuk en een randgeleider. De geleider wordt toegepast voor het verkrijgen van gelijkmatige naadafstanden bij rechte of decoratieve steken. Dit accessoire is handig bij het maken van gewatteerde projecten, bij patchwork of ander decoratief naaiwerk. De instelbare randgeleider wordt vooral gebruikt voor het naaien van exacte naden en zomen. Randen kunnen gemakkelijk worden doorgestikt. Het geleidingshulpstuk en de randgeleider kunnen bij de meeste naaivoeten aan de schacht worden gemonteerd.



bernina.com/Adjustable-Guide

Randgeleider rechts en links



033 338 71 00	A	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	rechts
033 338 71 01	A	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G	links

De randgeleider voor rechts of links van de naald dient als geleidingshulp. Hij wordt gebruikt om parallelle naden op dezelfde afstand te naaien en voor nette en rechte randen en zomen.



bernina.com/right-left-seam-guide

Randgeleider met maatverdeling



003 027 71 00 A B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F G Set

De randgeleider met maatverdeling dient als geleidingshulp rechts en links van de naald en ondersteunt zowel eenvoudig naaiwerk als ingewikkelde projecten. De maatverdeling is in centimeter en inches aangegeven, zodat evenwijdige lijnen exact recht en met steeds dezelfde afstand genaaid kunnen worden.



bernina.com/seam-guide-with-scale

Accessoires voor naaimachines

Transporthulp voor knoopsgaten naaien



031 247 71 00

B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F G

In combinatie met knoopsgatsledevoet #3A/3B verbetert deze transporthulp het transport bij het naaien van knoopsgaten op dik, wollig en rekbaar materiaal.



bernina.com/fabric-feeding-aid

Nivelleerplaatjes voor knoopsgaten



033 332 71 01

A2 B[■] C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F G

breed

033 332 71 00*

A1[□]

smal

* Zolang de voorraad strekt.
 ■ B1: 135 – 145, 230 – B 380
 □ A1: 1130, 1230

De nivelleerplaatjes verbeteren het transport van de knoopsgatsledevoet #3A/3C bij het naaien van knoopsgaten in materialen van ongelijke hoogte, bijvoorbeeld bij afgewerkte randen.



bernina.com/buttonhole-leveler


Knoopsgatbeitel met houten blokje



032 580 71 00

A B C D Ea²⁻⁴ Eb²⁻⁴ Ec F G

De knoopsgatbeitel is 1,3 mm (½ inch) breed en dient voor het openen van knoopsgaten.




bernina.com/buttonhole-cutter

Accessoires voor naaimachines

Aanschuiftafel voor vrije arm



De aanschuiftafel dient om het werkoppervlak te vergroten, waarbij de vrije-armdoorgang gewaarborgd blijft.



bernina.com/free-arm-slide-on-table

003 175 70 00	A1,2		met randgeleider
030 347 51 01	B1	□	1)
033 045 70 00	B1	♦	1)
106 954 50 01	B1	○	3)
031 073 52 01	B4	C3	1)
033 114 71 00	B4,5	C3	2) met quick-release knop
008 868 50 00	B2,3	C1,2	2)
033 131 71 00		D Ea	2)
103 254 70 00		Eb	2)
103 493 71 00		Ec	3)
031 846 72 00		F	2)
103 285 70 00		G	2)

■ A1: 1000 – 1530

□ B1: 125 – 240


♦ B1: B 325 – B 380

○ B1: B 325/335 (gen. 2)

Kantliniaal voor aanschuiftafel



De randgeleider voor aanschuiftafel is een nuttig hulpmiddel voor het nauwkeurig, breed doorstikken van randen en zomen.



bernina.com/seam-guide-slide-on-table

002 909 51 00	A1	■			
033 046 70 00	B1,4,5	□C3	Eb ²⁻⁴	Ec	
030 726 70 00	B2,3	C1,2			
032 527 71 00	D	Ea ²⁻⁴	F	G	

■ A1: 1008

□ B1: B 325 – B 380

Accessoires voor naaimachines

Transparante aanschuiftafel voor quilten



Met de quiltaanschuiftafel wordt het werkvlak van de naaimachine vergroot, wat zeer nuttig is bij het hanteren en bewerken van grote quilts en naaiprojecten.

030 129 72 01*	A1,2■	60 x 45 cm
030 129 72 09	B1□	60 x 60 cm
030 129 72 04	B4,5 C3	60 x 60 cm
030 129 72 08	D Ea ²⁻⁴	60 x 45 cm
030 129 70 10	Eb ²⁻⁴	60 x 45 cm
030 129 70 11	Ec	60 x 45 cm
030 129 72 06	F	60 x 45 cm

* Zolang de voorraad strekt.
■ A1: 1000 – 1530
□ B1: zonder B 325/335 (gen. 2)



bernina.com/transparent-extension-table

Sjablonenset



102 379 70 01*	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	F	G
----------------	---	---	---	-------------------	-------------------	----	---	---


* Zolang de voorraad strekt.

Met de sjablonenset kunnen in combinatie met de verstelbare rulervoet #72 decoratieve quiltmotieven worden gecreëerd. De hoogte van de sjablonen is zodanig, dat deze gemakkelijk kunnen worden geleid en samen met het quiltproject op eenvoudige wijze onder de naaivoet kunnen worden bewogen.



bernina.com/ruler-kit

Sjablonenset



106 960 50 00	A	B	C	D	Ea	Eb	Ec	F	G	1)
106 961 50 00	A	B	C	D	Ea	Eb	Ec	F	G	2)
106 962 50 00	A	B	C	D	Ea	Eb	Ec	F	G	3)


Met de sjablonenset kunnen in combinatie met de verstelbare rulervoet #72 decoratieve quiltmotieven worden gecreëerd. De hoogte van de sjablonen is zodanig, dat deze gemakkelijk kunnen worden geleid en samen met het quiltproject op eenvoudige wijze onder de naaivoet kunnen worden bewogen.



bernina.com/rulersets

Accessoires voor naaimachines

Kniehevel



Met het wereldwijd unieke BERNINA Free-Hand-System (FHS) wordt de naaivoet met behulp van een kniehevel opgetild en wordt de transporteur gelijktijdig neergelaten. De doorgang tussen de steekplaat en de naaivoet wordt bovendien verhoogd en beide handen blijven vrij om te werken.

001 635 77 00	A	B	C						1) FHS Standaard
001 635 77 01	A	B	C	D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	Ec	G	2) FHS voor quiltmeubel
001 635 73 02	A	B1-4	C						2) FHS Speciaal (kort)
001 635 77 04								F	3) FHS Standaard



bernina.com/freehand-system

Kniehevel-inbouwset voor Free Hand System (FHS)



De inbouwset is ideaal voor het achteraf inbouwen van een kniehevel.


030 146 70 00*	B1 [■]
008 610 71 00	B2,3 C1

* Zolang de voorraad strekt.
[■] B1: zonder B 325/335 (gen. 2)



bernina.com/free-hand-system-retrofit-kit


Naailicht



Dit naailicht werpt een helder licht op het werkoppervlak en maakt het zo gemakkelijker om nauwkeurig en precies te werken. Bovendien onderscheidt het zich door een zeer lange levensduur.

030 753 70 00	B1 [■]	2) CFL
004 992 74 00	B2,3 [□] C1,2 [♦]	1) LED
030 683 74 00	B4 C3	2) CFL

[■] B1: 125 – 240
[□] B2: 155 + 163
[♦] C1: 185



bernina.com/sewing-light

Accessoires voor naaimachines

Stopring



In combinatie met stopvoet #9 is stopwerk bij kousen, sokken en ander textiel in een handomdraai klaar. De stopring voorkomt dat er rimpels, plooien en andere onregelmatigheden ontstaan.

001 548 71 01*	A	B1,4,5 C3	Ec				
001 548 71 03*		B2,3 C1,2 D	Ea ²⁻⁴	Eb ²⁻⁴	F	G	

* Zolang de voorraad strekt.




bernina.com/hosiery-darning-hoop

Geleider voor metallic-garen en zijde



Als extra geleiding verhindert dit oog dat metallic-garens en zijdedraad van de spoel glijden.

008 814 72 00	B	C					
---------------	---	---	--	--	--	--	--




bernina.com/guide-eyelet

Garensmeerset



Het gebruik van de garensmeerset wordt vooral aanbevolen bij het naaien met metallic-garens en los getwijnde draad. Dankzij de siliconenvloeistof wordt de geleidbaarheid van deze draden sterk verbeterd en wordt het scheuren of breken van gevoelige garens doeltreffend voorkomen.

031 161 73 00	A	B	C	D	E		
033 596 70 00						F	G
031 963 50 00							Siliconenvloeistof



bernina.com/thread-lubrication-unit

Accessoires voor naaimachines

Machineolie



Regelmatig onderhoud zorgt ervoor dat de naaimachine onbepelbaar functioneert. Daarbij hoort ook het oliën.



bernina.com/sewing-machine-oil

033 567 71 01

D E F G

Loepenset



De handige loepenset biedt een scherpe blik op het werkkoppervlak. De drie loepen met de vergrotingsfactoren 1,25, 1,5 en 2 vereenvoudigen het inrijgen of het naaien van lastige plekken. Bovendien kunnen ze met de handhouder ook als praktische leesloep worden gebruikt.




bernina.com/magnifying-lens-set

008 264 75 00

A B C D E F G

Houder voor loepenset en PunchWork tool



Ter bevestiging van de extra houder voor de loepenset of de PunchWork-tool.



bernina.com/mounting-bracket

033 853 70 01	B1	1)
033 853 70 04	B1 [■]	3)
033 853 70 00*	B2,3 C1,2	2)
033 853 72 02	B4,5 C3	3)
033 853 72 03	D E G	4)
032 052 70 00	F	

* Zolang de voorraad strekt.
[■] B1: B 325/335 (gen. 2)

Accessoires voor naaimachines

PunchWork tool voor CB-grijper



031 571 72 00

B

Het beste gereedschap voor naaldviltwerk met getwijnde wol of losse wolvezels. Hiermee kunnen decoratieve patronen en motieven in stoffen zoals vilt, wollen stoffen, loden, walkstoffen of jeans zonder lycra ingewerkt worden. De tool moet worden gebruikt in combinatie met de 5,5 mm PunchWork steekplaat.


bernina.com/punch-work-tool

PunchWork tool voor roterende, B9- en BERNINA-grijper



033 678 72 00

C


D

Ea¹⁺³⁺⁴Eb¹⁺³⁺⁴Ec³

F

G

Het beste gereedschap voor naaldviltwerk met getwijnde wol of losse wolvezels. Hiermee kunnen decoratieve patronen en motieven in stoffen zoals vilt, wollen stoffen, loden, walkstoffen of jeans zonder lycra ingewerkt worden. De doorzichtige vingerbescherming heeft een hoogte-instelling, plus voor- en achteraan een houder voor viltgarens en banden in verschillende diktes. De tool wordt gebruikt in combinatie met de PunchWork steekplaat.


bernina.com/punchwork-tool

Viltnaalden



1



2

De viltnaalden zijn speciale naalden met weerhaak die bij het viltten de vezels in het materiaal inwerken.

032 178 71 00

B

033 940 70 00

C

D

Ea¹⁺³⁺⁴Eb¹⁺³⁺⁴Ec³

F

G

1) lang

2) kort


bernina.com/felting-needles-long

Accessoires voor naaimachines

USB-stick



De USB-stick is een handig, mobiel opslagmedium waarop gegevens, borduurpatronen en update-bestanden worden bewaard.

104 081 70 00

C3[■] D[□] E F[◆] G

- C3: 435, B 560, B 580
- Mogelijk is een update van de firmware vereist
- ◆ F: B 880, B 880 PLUS



bernina.com/bernina-usb-stick

Multigarenkloshouder



De multigarenkloshouder maakt een snelle toegang en garenwisseling mogelijk, wat vooral erg handig is bij borduurmotieven met meerdere kleuren. Bovendien is de weg tot aan de naald door de telescopische garenkloshouder langer zodat moeilijke garens al voor het naaien worden ontward.

008 983 75 00

B2,3,4,5 C D E F G

030 205 72 01

B2,3,4,5 C D E F G

Adapter



bernina.com/multiple-spool-holder

Vergroting voor de multigarenkloshouder



Door de praktische vergroting kunnen extra spoelen worden gebruikt.

008 979 71 00

B2,3,4,5 C D E F G



bernina.com/multiple-spool-holder-extension

Accessoires voor naaimachines

BERNINA accessoirebox



Met de praktische BERNINA accessoirebox kunnen naaivoeten, spoelen, naalden en andere benodigdheden worden bewaard. Zo zijn ze altijd zichtbaar en onder handbereik. Dankzij de uitklapbare voetjes staat de box stevig op de werkplek.



bernina.com/accessories-box

030 396 72 04 B1[■]

030 396 72 13 B1,4,5[□] C3[♦]

030 396 72 03 B2,4[◊]

030 396 71 01 C1,2

030 396 72 05 C3[•]

030 396 72 12 D Ea G

103 255 71 00 Eb Ec

030 396 73 11 F

■ B1: 125 – 240

□ B1: B 330 – B 380; B4: B 555, B 570 QE

♦ C3: B 560, B 580

◊ B4: 430, 440 QE, 630

• C3: 435, 450, 640

Displaypen



Voor de eenvoudige bediening van het aanraakgevoelige beeldscherm van de naai- en borduurmachine. De stift is magnetisch en kan aan de rechterzijde van de machine worden bevestigd. Met de beeldschermpen blijft het beeldscherm schoon.

033 333 71 00 B3,4[■] C[□] D Ea F

104 090 70 00 Eb Ec G 2)

■ B4: B 555, B 570 QE, 630

□ C3: B 560, B 580, 640



bernina.com/touchscreen-pen

Draagtassen voor naaimachines en borduurmodules



Om de naaimachine en de borduurmodule onderweg te beschermen. De binnenvakken bieden extra opbergruimte voor accessoires.

033 284 52 00 B C 1)

030 895 51 03 B3,4 C 2)



bernina.com/carrying-bag-sewing-machine

Accessoires voor naaimachines

Koffer



De koffer beschermt de naaimachine tegen stof en verontreiniging. In de koffer is een accessoirevak geïntegreerd.



bernina.com/carrying-case

001 898 72 02* A1■

001 559 71 07* A1,2□

031 101 71 00* B2,3 C1,2

* Zolang de voorraad strekt.

■ A1: 1000 – 1050

□ A1: 1070 – 1530

Accessoirekoffer



1



2

Deze accessoirekoffer is zowel voor thuisgebruik als voor op reis geschikt. Er is ruimte voor meer dan 40 naaivoeten, diverse spoeltjes, spoelhuizen, steekplaten en overige accessoires. De koffer bevat drie uitneembare lagen, is hierdoor zeer flexibel en kan naar wens worden gevuld. In het middelste, ingenaaide paneel met verschillende vakjes is ruimte voor kleine accessoires. De uitneembare lagen zijn compatibel met de accessoirekoffer voor overlockers.



bernina.com/accessory-case

104 265 70 02 A B C D E F G 1)

104 265 71 00 A B C D E F G 2)

L-trolley-systeem



1



2

De praktische trolley en de tas voor de borduurmodule zijn zeer stabiel en perfect geschikt voor onderweg. In de vele binnen- en buitenvakken is er bovendien voldoende ruimte voor accessoires. Dankzij de robuuste wielen en de uittrekbare telescopische handgreep, kan de naaimachine en de vastgemaakte borduurmodule gemakkelijk worden meegetrokken. Ook de draaggrepen aan de zijkant maken comfortabel hanteren bij het in- en uitladen mogelijk. De tas voor de borduurmodule wordt aan de telescopische handgreep bevestigd of met de verstelbare riem omgehangen.



bernina.com/L-trolley

036 180 71 01 A B C Eb Ec

033 476 71 01 B3,4 C Eb

1) Trolley

2) Tas voor borduurmodule

Accessoires voor naaimachines

XL-trolley-systeem



De praktische trolley en de tas voor de borduurmodule zijn zeer stabiel en perfect geschikt voor onderweg. In de vele binnen- en buitenvakken is er bovendien voldoende ruimte voor accessoires. Dankzij de robuuste wielen en de uittrekbare telescopische handgreep, kan de naaimachine en de vastgemaakte borduurmodule gemakkelijk worden meegetrokken. Ook de draaggrepen aan de zijkant maken comfortabel hanteren bij het in- en uitladen mogelijk. De tas voor de borduurmodule wordt aan de telescopische handgreep bevestigd of met de verstelbare riem omgehangen.

036 180 70 00	D	Ea	F	1) Trolley
033 476 70 00	D2	Ea ¹⁺²⁺⁴	F2	2) Tas voor borduurmodule
106 830 70 00	D	Ea	F	3) Trolley
106 833 70 00	D2	Ea ¹⁺²⁺⁴	F2	4) Tas voor borduurmodule



XXL-trolley-systeem



De praktische trolley en de tas voor de borduurmodule zijn zeer stabiel en perfect geschikt voor onderweg. In de vele binnen- en buitenvakken is er bovendien voldoende ruimte voor accessoires. Dankzij de robuuste wielen en de uittrekbare telescopische handgreep, kan de naaimachine en de vastgemaakte borduurmodule gemakkelijk worden meegetrokken. Ook de draaggrepen aan de zijkant maken comfortabel hanteren bij het in- en uitladen mogelijk. De tas voor de borduurmodule wordt aan de telescopische handgreep bevestigd of met de verstelbare riem omgehangen.

106 620 70 00	G	1) Trolley
106 621 70 00	G	2) Tas voor borduurmodule
106 620 70 01	G	1) Trolley + accessoirekoffer




Hoop Frame



De BERNINA Hoop Frame neemt maar weinig ruimte in beslag en kan worden gebruikt met alle naaimachines voor thuisgebruik. Het frame biedt optimale grip tijdens het inspannen. Het systeem is voorzien van speciale sleden met geïntegreerde grepen en van klemmen met bungee-korden. Als er al een Hoop Frame voor een longarm-quiltmachine beschikbaar is, kan deze met de conversiekit voor naaimachines voor thuisgebruik worden gebruikt. Opmerking: Het BERNINA Hoop Frame wordt zonder naaimachine geleverd.

Hoop Frame	
Afmeting (L x B)	1,78 x 1,01 m (5'10" x 3'3")
Werkhoogte	0,9 – 1,12 m (32" – 45")
Horizontaal quiltgebied	1,11 m (44")
Verticaal quiltgebied	gem. vrije-armopening van naaimachine verschilt
Max. quiltlengte	onbeperkt

109 153 70 01	Hoop Frame, naaimachine voor thuisgebruik
109 154 70 04	1) Conversiekit voor naaimachine voor thuisgebruik



Accessoires voor naaimachines

Garengleidingsschijven



033 328 71 01	A	B	C	D	E	F	G	D12/27
033 328 71 00	A	B	C	D	E	F	G	D43

Tornmesje



033 341 71 00	A	B	C	D	E	F	G
----------------------	---	---	---	---	---	---	---

BERNINA pincet



031 564 52 00	A	B	C	D	E	F	G
----------------------	---	---	---	---	---	---	---

Nivelleerplaatjes



033 342 70 00*	A	B	C	D	E	F	G
-----------------------	---	---	---	---	---	---	---

* Zolang de voorraad strekt.

Plaatje van schuimstof



033 327 70 00*	B	C	D	E	F	G
-----------------------	---	---	---	---	---	---

* Zolang de voorraad strekt.

Accessoires voor naaimachines

Kwastje



033 336 70 00	A	B	C	D	E	F	G
---------------	---	---	---	---	---	---	---

Schroevendraaier



033 329 70 02	A	B	C	D	E	F	G	1) sleuf
033 329 70 00	A	B	C	D	E	F	G	2) TORX® T10
033 329 70 01	A	B	C	D	E	F	G	3) TORX® T20

Stofbeschermkappen



002 791 52 00	A1							
033 653 51 00		B1						
033 282 51 00		B1						
108 273 51 00		B1						3)
103 173 50 00					Ec			
102 671 50 00					Eb			2)
033 802 51 00			D	Ea				
032 612 52 00						F		
103 884 50 00							G	1)

■ A1: 1008
□ B1: 210 – 240, B 215
◆ B1: B 325/335, B 330, B 350 PE, B 380
◊ B1: B 325/335 (Gen. 2)

Accessoires voor naaimachines

Assortiment naalden



Het BERNINA naaldassortiment bevat hoogwaardige naalden voor diverse materialen en toepassingen in verschillende uitvoeringen en dikten.



bernina.com/needle-assortiment

BERNINA naalden met platte kolf

Naaldtype			Kleur toepassing	Kleur naalddikte NM							
Korte naald gleuf	130/705 H	Universele naald	Geen kleur	60	70	80	90	100	110	120	
				•	•	•	•	•	•	•	
	130/705 H-J	Jeansnaald	Blauw			80	90	100	110		
						•	•	•	•		
	130/705 H-M	Microtexnaald	Paars	60	70	80	90				
				•	•	•	•				
	130/705 H-N	Topstitch-naald	Lichtgroen			80	90	100			
						•	•	•			
	130/705 H-Q	Quiltnaald	Groen			75	90				
						•	•				
	130/705 H WING	Ajournaald	Geen kleur					100		120	
								•		•	
	130/705 H METAFIL	Metafilnaald	Oud roze			80					
						•					
Lange naald gleuf	130/705 H-E	Borduurnaald	Rood			75	90				
						•	•				
	130/705 H SUK	Jersey-/borduurnaald	Oranje	60	70	80	90	100			
Speciale naald				•	•	•	•	•			
	130/705 H-S	Stretchnaald	Geel			75	90				
						•	•				
	130/705 H SES	Naald voor fijn materiaal	Geen kleur		70	80	90*				
					•	•	•				
	130/705 H LR	Leernaald	Bruin				90	100			
							•	•			
	130/705 H PRO	Universele naald	Geen kleur				90	100	110		
							•	•	•		
	130/705 H-J PRO	Jeansnaald	Geen kleur			80	90	100			
						•	•	•			
	130/705 H SUK PRO	Jersey-/borduurnaald	Geen kleur			80	90	100			
						•	•	•			
	130/705 H ZWI	Universele tweelingnaald Afstand (mm)	Geen kleur		70	80	90	100			
Speciale naald					1,6	2,0	3,0	4,0			
						2,5	4,0	6,0			
						4,0		8,0			
	130/705 H-S ZWI	Stretch-tweelingnaald Afstand (mm)	Geen kleur			75					
						2,5					
						4,0					
	130/705 H ZWIHO	Ajour-tweelingnaald Afstand (mm)	Geen kleur					100			
								2,5			
	130/705 H DRI	Universele drielingnaald Afstand (mm)	Geen kleur			80					
						3,0					
	PUNCH	Viltnaald	Geen kleur								
	130/705 DE	Naald met dubbel oog	Geen kleur			80					
						•					
	ELx705 CF	Coversteeknaald	Zwart			80*	90*				
Speciale naald						•	•				
	ELx705 SUK CF	Jersey-/coversteeknaald	Zwart			80*	90*				
						•	•				


* alleen assorti verkrijgbaar.

ACCESSOIRES VOOR BORDUURMACHINES



Accessoires voor borduurmachines

Borduurmodule



Op het grote borduuroppervlak kunt u prettig aan uw borduurprojecten werken. De borduurmodule maakt van een BERNINA naaimachine een betrouwbare borduurmachine waarmee in een handomdraai mooie en verrassende resultaten worden behaald.

Met de borduurmodule met de nieuwe BERNINA Smart Drive Technology (SDT) borduurt u nóg prettiger door de verbeterde steek kwaliteit, soepeler en gemakkelijker beweging en een tot 55 % hogere steeksnelheid.

024 580 90 XX [■]	B4	C2,3 [□]			S
024 590 90 00*			Eb		M
024 592 90 00			Eb		M (SDT)
024 880 92 00*		D2	Ea ¹⁺²⁺⁴	F2	L
024 884 90 00		D2	Ea ¹⁺²⁺⁴	F2	L (SDT)
024 990 90 00				G	XL (SDT)

* Zolang de voorraad strekt.

■ De laatste twee cijfers zijn per land verschillend.

□ C2: 200



bernina.com/embroidery-module-l-sdt

Transparante aanschuiftafel voor borduurmodule



Met de aanschuiftafel voor de borduurmodule wordt het borduurraam over het hele oppervlak ondersteund, zodat het gewicht bij grote borduurprojecten gelijkmatig wordt verdeeld.

030 129 71 05*	B4,5	C3	60 x 45 cm
030 129 71 03*	B3	C1,2	60 x 45 cm

* Zolang de voorraad strekt.



bernina.com/extension-embroidery-module

Adapter voor borduurwerk met de vrije arm voor borduurraam medium en ovaal



De adapters bieden meer vrije ruimte en zijn ideaal voor het borduren van al gesloten, buisvormige naaiprojecten zoals bijv. broekspijpen, blouses, jaszakken of kleine T-shirts. Ze kunnen worden gebruikt met het kleine borduurraam of met het middelgrote en ovale borduurraam.

033 648 70 00*	B4	C [■]
-----------------------	----	----------------

* Zolang de voorraad strekt.


■ C1: 185



bernina.com/adapter-medium-oval-hoop

Accessoires voor borduurmachines

Borduurraam klein



Voor kleine borduurpatronen en voor het vrije arm-borduren van rondom gesloten naaiprojecten zoals mouwen, broekspijpen en dergelijke. De sjabloon dient als plaatsingshulp.

Borduuroppervlak


1: 5,0 × 7,2 cm (2,0 × 2,8 in)

2: 4,0 × 6,0 cm (1,6 × 2,4 in)

030 869 72 00	B4	C [■]	D2	Ea ¹⁺²⁺⁴	Eb	F2	G	1)
008 916 70 00	B3	C1 [□]						2)

■ C1: 185

□ C1: 180



bernina.com/small-embroidery-hoop

Medium borduurraam



Optimaal geschikt voor middelgrote borduurprojecten. Biedt voldoende plaats voor leuke borduurpatronen of motieven. De sjabloon dient als plaatsingshulp.

Borduuroppervlak

10 × 13 cm (3,9 × 5,1 in)

030 871 72 00	B4	C	D2	Ea ¹⁺²⁺⁴	Eb	F2	G
---------------	----	---	----	---------------------	----	----	---

■ C1: 185



bernina.com/Medium-hoop

Borduurraam groot



Het grote borduurraam voor omvangrijke borduurpatronen of combinatiemotieven. De sjabloon dient als plaatsingshulp.

Borduuroppervlak

15,5 × 20 cm (6,1 × 7,8 in)

008 914 73 00	B3	C1 [■]					
---------------	----	-----------------	--	--	--	--	--

■ C1: 180



bernina.com/Large-hoop

Accessoires voor borduurmachines

Groot ovaal borduurraam




Voor borduurprojecten over een groot oppervlak. Hiermee kunnen meerdere kleine motieven ideaal worden gecombineerd. De sjabloon dient als plaatsingshulp.

Borduuroppervlak

14,5 × 25,5 cm (5,7 × 10,0 in)

030 870 74 00	B4	C [■]	D2	Ea ¹⁺²⁺⁴	Eb	F2	G	
030 575 50 01	B4	C1,3 [■]						Sjabloon, oranje
030 575 53 00		C2	D2	Ea ¹⁺²⁺⁴	Eb	F2	G	Sjabloon, paars

■ C1: 185



bernina.com/large-oval-hoop

Midi-borduuraam



Voor borduurprojecten over een groot oppervlak. Hiermee kunnen meerdere kleine motieven ideaal worden gecombineerd. Door de grote draaiknop met ratelmechanisme kan materiaal eenvoudig worden in- en uitgespannen. De sjabloon dient als plaatsingshulp.

Borduuroppervlakte:

26,5 × 16,5 cm (10,4 × 6,5 in)

102 374 70 00	D2	Ea ¹⁺²⁺⁴	Eb	F2	G	
---------------	----	---------------------	----	----	---	--



bernina.com/midi-hoop

Maxi-borduuraam




Dit borduurraam is bedoeld voor bijzonder grote borduurpatronen, combinatiemotieven en sierranden. Door de grote draaiknop met ratelmechanisme kan materiaal eenvoudig worden in- en uitgespannen. De sjabloon dient als plaatsingshulp.

Borduuroppervlak

40 × 21 cm (15,7 × 8,2 in)

034 925 70 00	D2	Ea ¹⁺²⁺⁴	F2	G	
---------------	----	---------------------	----	---	--



bernina.com/Maxi-Hoop

Accessoires voor borduurmachines

Mega-borduurraam




Het borduurraam voor extra grote borduurpatronen, combinatiemotieven en sierranden. Door de drie borduurposities is nauwkeurig werken mogelijk, zonder verspringen of hiaten. De sjabloon dient als plaatsingshulp.

Borduuroppervlak

15 × 40 cm (5,9 × 15,7 in)

030 580 75 00 B4 C2,3 D2 Ea¹⁺²⁺⁴ Eb F2 G



bernina.com/Mega-Hoop

Jumbo-borduurraam




Is ideaal voor bijzonder grote borduurprojecten. Hiermee lukken extra grote borduurmotieven, combinatiemotieven of sierranden bijzonder goed. Het heeft een grote draaiknop met ratelmechanisme voor het eenvoudig in- en uitspannen van het materiaal. De sjabloon dient als plaatsingshulp.

Borduuroppervlak

40 × 26 cm (15,7 × 10,2 in)

032 842 73 00 D2 Ea¹⁺²⁺⁴ F2 G



bernina.com/Jumbo-Hoop

Giant-borduurraam




Met het Giant-borduurraam kunnen extra grote borduurmotieven, motiefcombinaties of sierranden worden geborduurd. Het borduurraam heeft een ergonomische draaisluiting voor het eenvoudig in- en uitspannen van het materiaal. Dankzij de klemmen wordt de stof beter in het raam gefixeerd. De sjabloon dient als plaatsingshulp.

Borduuroppervlak

30,5 × 41 cm (12,0 × 16,1 in)

105 294 70 00 G



bernina.com/giant-embroidery-hoop

Accessoires voor borduurmachines

Kleine klem-borduorraam




Het kleine klem-borduorraam is ideaal voor quilten. De vierkante vorm is uitermate geschikt voor vierkante quilt designs die bij het quilten gebruikelijk zijn. Positioneren en inspannen van quiltprojecten in het borduorraam is eenvoudig door bevestiging van verplaatsbare klemmen op het raam. De sjabloon dient als plaatsingshulp.

Borduuroppervlak


16,5 × 16,5 cm (6,5 × 6,5 in)

107 410 70 00	D2	Ea ¹⁺²⁺⁴	Eb	F2	G
107 364 70 00	4 stk. vervangende klemmen, kort				
105 762 70 01	4 stk. vervangende klemmen, lang				
108 838 70 00	Klemmenverwijderaar				



bernina.com/small-clamp-hoop

Middelgroot klem-borduorraam




Het middelgrote klem-borduorraam is ideaal voor quilten. De vierkante vorm is uitermate geschikt voor vierkante quilt designs die bij het quilten gebruikelijk zijn. Positioneren en inspannen van quiltprojecten in het borduorraam is eenvoudig door bevestiging van verplaatsbare klemmen op het raam. De sjabloon dient als plaatsingshulp.

Borduuroppervlak

21,5 × 21,5 cm (8,5 × 8,5 in)

106 726 70 00	D2	Ea ¹⁺²⁺⁴	F2	G	
107 364 70 00					4 stk. vervangende klemmen, kort
105 762 70 01					4 stk. vervangende klemmen, lang
108 838 70 00					Klemmenverwijderaar



bernina.com/medium-clamp-hoop

Middelgrote sierranden-klemmen-borduorraam




Het middelgrote klem-borduorraam is ideaal voor quilten. Dankzij de vorm en stabiliteit is dit raam perfect voor het borduren van speciale grote quiltmotieven en motiefcombinaties, evenals borduursels. Positioneren en inspannen van quiltprojecten in het borduorraam is eenvoudig door bevestiging van verplaatsbare klemmen op het raam. De sjabloon dient als plaatsingshulp.

Borduuroppervlak

21,5 × 40,5 cm (8,5 × 16 in)


107 411 70 00	D2	Ea ¹⁺²⁺⁴	F2	G	
107 364 70 00					4 stk. vervangende klemmen, kort
105 762 70 01					4 stk. vervangende klemmen, lang
108 838 70 00					Klemmenverwijderaar



bernina.com/medium-clamp-hoop

Accessoires voor borduurmachines

Magneetborduurraam



Het magneetborduurraam is handig op plekken waar borduren lastig is. Vooral voor borduurprojecten met kwetsbare stoffen, zoals fluweel, leer of vinyl, is het magneetborduurraam de juiste keuze. Het magneetborduurraam houdt de stof op zijn plaats zonder dat ongewenste drukpunten achterblijven. Als een gedeelte klaar is, kan eenvoudig en handig stof op een andere plaats worden omspannen. Omdat het raam gemakkelijk te hanteren is, kunnen ook lastige dingen, zoals jacks, mutsen en shorts, probleemloos in het magneetborduurraam worden ingespannen.

Borduuroppervlak


Middelgroot magneetborduurraam: 16,5 × 26,5 cm
(6,5 × 10,4 in)

Middelgroot magneetborduurraam voor borduren:
16,5 × 40,0 cm (6,5 × 15,75 in)

Groot magneetborduurraam: 21,0 × 40,0 cm
(8,25 × 15,75 in)

Magneetborduurraam Giant: 30,5 × 41,0 cm (12,0 × 16,1 in)

108 994 70 00	Ea ¹⁺²⁺⁴	Eb	F2	G	Middelgroot magneetborduurraam
108 995 70 00	Ea ¹⁺²⁺⁴	Eb	F2	G	Middelgroot magneetborduurraam voor borduren
108 996 70 00	Ea ¹⁺²⁺⁴		F2	G	Groot magneetborduurraam
109 050 70 00				G	Magneetborduurraam Giant



bernina.com/magnetic-hoops

Zelfklevend borduurraam




Het zelfklevend borduurraam is een plat metalen raam waarbij het project niet wordt ingespannen, maar opgeplakt. Daardoor worden ongewenste drukplekken voorkomen. De zelfklevende versteviging zorgt voor een stevige en stabiele fixatie van de borduurprojecten. Het zelfklevend borduurraam is ideaal voor kleine of volumineuze projecten die niet kunnen worden ingespannen.

Borduuroppervlak

Middelgroot zelfklevend borduurraam: 16,5 × 26,5 cm
(6,5 × 10,4 in)

Groot zelfklevend borduurraam: 21,0 × 40,0 cm
(8,25 × 15,75 in)

109 003 70 00	Ea ¹⁺²⁺⁴	Eb	F2	G	Middelgroot zelfklevend borduurraam
109 004 70 00	Ea ¹⁺²⁺⁴		F2	G	Groot zelfklevend borduurraam



bernina.com/sticky-hoops

Accessoires voor borduurmachines

Groot borduurraam voor vrije arm




Met het grote borduurraam voor de vrije arm is het mogelijk de BERNINA vrije arm te gebruiken voor buisvormige naaiprojecten zoals shirts of vooraf gemaakte zakken. Het borduurraam heeft een draaiknop met ratelmechanisme voor het eenvoudig in- en uitspannen van het materiaal. De sjabloon dient als plaatsingshulp.

Borduuroppervlak

14,5 × 25,5 cm (5,7 × 10,0 in)

106 681 70 00		D2	Ea ¹⁺²⁺⁴	Eb	F2	G
030 575 53 00	C2	D2	Ea ¹⁺²⁺⁴	Eb	F2	G

Sjabloon, paars



bernina.com/large-freearm-hoop

Hulpstuk ,N' Buddyz voor borduurraam groot, ovaal



Voor het borduren van mutsen en voor gladde of moeilijke materialen. Dit borduurraam wordt samen met het borduurraam groot, ovaal gebruikt.

031 184 70 00	B4	C [■]	D2	Ea ¹⁺²⁺⁴	Eb	F2	G
---------------	----	----------------	----	---------------------	----	----	---

■ C1: 185



bernina.com/hoopbuddyz

Borduurraam-elementen voor sokken



Dit borduurraamelement is speciaal ontwikkeld voor het borduren van sokken. Afhankelijk van de grootte van de sok kan het mini- of standaardelement worden gebruikt.

Borduuroppervlak

Mini-borduurraamelement voor sokken: 3,4 × 4,2 cm
(1,3 × 1,6 in)

Standaardborduurraamelement voor sokken: 4,6 × 6,0 cm
(1,8 × 2,3 in)

109 267 70 00	Ea ¹⁺²⁺⁴	Eb	F2	G
---------------	---------------------	----	----	---




bernina.com/sock-hoop-insert

Accessoires voor borduurmachines

BERNINA CutWork Tool



034 276 72 00 B4 C2,3 D2 Ea¹⁺²⁺⁴ Eb F2 G incl. # 44C



bernina.com/Designwork-Tools

BERNINA CutWork onderdelen

034 375 72 00 B4 C2,3 D2 Ea¹⁺²⁺⁴ Eb F2 G CutWork naalden, 2 stuks



bernina.com/Cutwork-needles

BERNINA borduursoftware 9



DESIGN YOUR DREAMS – CREATE YOUR IDEAS – CONNECT YOUR WORLD!


BERNINA borduursoftware 9 is de nieuw ontwikkelde software voor zowel beginners als gevorderde ontwerpers. Deze software heeft alles in huis wat u nodig hebt om fraai en creatief borduurwerk te maken.

DesignerPlus biedt geweldige, nieuwe en fantastische borduurfuncties voor creatievelingen die unieke motieven willen ontwerpen.

Creator is het instapprodukt voor borduren. Dankzij nieuwe digitalisatietools zoals combineren en loskoppelen kunt u uw droom snel werkelijkheid laten worden. U beschikt over extra lettertypen evenals een collectie borduurmotieven die u via een toetsenbord kunt invoeren. waardoor u eindeloos veel mogelijkheden hebt om te borduren met alfabetten.

In de nieuwste versie is directe communicatie via wifi mogelijk tussen de borduursoftware en de naaimachine, waardoor borduurpatronen kunnen worden uitgewisseld.

Probeer het gedurende 30 dagen zelf. Download een gratis proefversie van de BERNINA borduursoftware 9 van www.bernina.com/V9.



bernina.com/V9

105 716 50 00	B4	C	D2	Ea ¹⁺²⁺⁴	Eb	F2	G	DesignerPlus volledige versie (incl. BERNINA wifi-apparaat)
105 716 50 01	B4	C	D2	Ea ¹⁺²⁺⁴	Eb	F2	G	Versie-update voor versie 6, 7 en 8 (incl. BERNINA wifi-apparaat)
105 716 50 02	B4	C	D2	Ea ¹⁺²⁺⁴	Eb	F2	G	Upgrade voor Creator V9 (incl. BERNINA wifi-apparaat)
105 716 50 04	B4	C	D2	Ea ¹⁺²⁺⁴	Eb	F2	G	Volledige versie van Creator
105 717 50 00	B4	C	D2	Ea ¹⁺²⁺⁴	Eb	F2	G	BERNINA wifi-apparaat

ACCESSOIRES VOOR OVERLOCKERS



Machineoverzicht

Categorie A

009DCC
L 220

**Categorie B**

700D
800DL
870D
880DL

**Categorie C**

1100D
1100DA
1110D

**Categorie D**

1000DA
1200DA
1300DC

**Categorie E**

1150MDA
1200MDA
1300MDC



Categorie F	1	L 450
	2	L 460



Categorie G	1	L 850 L 860
	2	L 650
	3	L 660



Categorie H	L 890
--------------------	-------



Categorie I	L 620
--------------------	-------



Informatie over de accessoirecatalogus van BERNINA

Hoofdcategorieën

Het machineoverzicht aan de linkerkant geeft een overzicht van de BERNINA overlockers en verdeelt ze in de hoofdcategorieën A tot en met I. Deze categorieën wijzen er bij de accessoires op met welke machinemodellen ze compatibel zijn.

Uw BERNINA vakhandelaar ondersteunt u graag bij het kiezen van accessoires.

Voorbeeld

1. Zoek uw model in het machineoverzicht en onthoud de categorie.
2. Zoek het gewenste accessoire in de inhoudsopgave en controleer de compatibiliteit aan de hand van de categorie.

Categorie G

1	L 850
	L 860
2	L 650
3	L 660



Mijn BERNINA L 660 heeft de categorie G3.



502 070 03 57	F	
108 905 70 00	G2,3	I
034 659 70 00	G1	H

De aanschuiftafel is compatibel met de L 660.

Uitvoering en leveringspakket

In deze catalogus met accessoires worden ter verduidelijking afbeeldingen gebruikt. De producten in de afbeeldingen hoeven niet overeen te komen met wat feitelijk is meegeleverd. Het product kan per land verschillen.

Om technische redenen en ter verbetering van het product kunnen te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen worden doorgevoerd met betrekking tot de uitvoering en het leveringspakket.

De nieuwste versie van de catalogus met accessoires is in diverse talen beschikbaar op:



bernina.com/SergerAccessories

Naaïen algemeen

Standaard overlockvoet




Deze voet kan worden gebruikt voor de meeste overlockwerkzaamheden waarbij de stofrand in één handeling wordt afgesneden en afgewerkt. De naaivoet heeft een verstelbare bandgeleider.

L11	110 488 70 00	G	1)
L10	103 611 71 00*	G	2)
	502 070 03 97	F	3)
	502 040 60 24*	B	
	502 010 54 53*	C	
	502 010 75 49*	D [■] E [□]	

* Zolang de voorraad strekt.

■ D: 1300DC

□ E: 1300MDC



bernina.com/foot-L10

Overlock-/combovoet




Voor algemene naaiwerkzaamheden met overlock- en combos-
teken. De naaivoetmarkeringen dienen als handige geleidings-
hulp.

C11	105 521 70 00	H	
	502 010 70 20*	D [■] E [□]	

* Zolang de voorraad strekt.


■ D: 1300DC

□ E: 1300MDC




bernina.com/foot-C11

Transparante overlock-/combovoet #L27/C27



De transparante naaivoet is geschikt voor algemene werk-
zaamheden en biedt een optimaal zicht op de naad en de stof
bij exact naaiwerk zoals hoeken en rondingen.

C27	104 041 70 00	H	1)
L27	104 042 70 00	G	2)



bernina.com/foot-C27

Naaïen algemeen


Kettingsteekvoet



De kettingsteekvoet verbetert het stoftransport bij kettingsteeknaaien. Hij is perfect voor het maken van naden langs even hoge lagen stof, of voor het naaien in vlak materiaal.

502 010 52 41* A

* Zolang de voorraad strekt.



bernina.com/Chainstitch-foot

Cover-/kettingsteekvoet



1




2



Met de cover-/kettingsteekvoet verbetert het stoftransport voor platte, gelijkmatige zomen in gebreide en geweven stoffen. Hiermee kunt u nauwkeuriger naaien, bijvoorbeeld bij ronde of lusvormige projecten.

C13	103 417 70 00	H	I	1)
C28	110 0777 0 00	H	I	2)
C29	110 422 70 00	H	I	3)




bernina.com/foot-C13

Bochtenvoet



Door de smalle, korte vorm van de transparante voetzool is het mogelijk om heel wendbaar kleine rondingen en bochten te naaien. Om nauwkeurig te werken kunt u bij kleine rondingen en bij de 3-draads overlocksteek smal (RN) het mes deactiveren. Kleine rondingen en smalle steken lukken perfect met een kleine steeklengte.


C23	106 755 70 00	H
L23	106 753 70 00	G



bernina.com/foot-C23

Naaïen algemeen

Ruchevoet



De ruchevoet bedoeld voor het maken van ruches of het rimpen van dunne, zachte, eenlaagse stoffen en zorgt voor een regelmatig transport van de stof.


C24	106 751 70 00	H
L24	106 749 70 00	G



bernina.com/foot-C24

Afzomen en doorstikken

Coversteekvoet/nivelleervoet



1

2

Voor naden, zomen, afwerkingen en decoratief naaien met cover- of kettingsteek langs ongelijke lagen stof. De flexibele zij-kanten van de voet geleiden de stof bij het afwerken met band, zomen met elastiek of bij smal doorstikken.

C12	103 609 70 00	H	I	1)
	502 010 76 27*	A [■]		2)


* Zolang de voorraad strekt.

■ A: L 220



bernina.com/foot-C12

Elastiekvoet



1


2

3

De elastiekvoet geleidt en rekt het elastiek uit tijdens het naaien. Ideaal voor lingerie, zwem- en sportkleding en woontextiel.


C14	103 610 70 00	H		1)
L14	103 414 70 00	G		2)
	502 070 03 50	F		3)
	502 010 64 59*	B	C D E	

* Zolang de voorraad strekt.



bernina.com/foot-C14

Blindzoomvoet



1


2

3

De zijdelingse instelbare geleider vergemakkelijkt het naaien van blindzomen. De blindzoomvoet is ook geschikt voor vlakke naden langs de stofvouw en voor het naaien van linnen.

C19	103 784 70 00	H		1) universeel
L19	103 785 70 00	G		2) universeel
	502 070 03 48	F		3) 0,5
	502 070 03 49	F		3) 1
	502 010 64 58*	B	C D E	universeel

* Zolang de voorraad strekt.



bernina.com/foot-C19

Afzomen en doorstikken

Bandapparaat voor een dubbele vouw #C21



Met het bandapparaat voor een dubbele vouw kunnen stofranden en halsopeningen perfect met band worden afgewerkt. Het ongevouwen band wordt door de bevestigde geleiders ingevoerd, aan de boven- en onderkant van het biaisband omgeslagen en met een cover- of kettingsteek vastgenaaid. Voor een persoonlijke look kan het band ook zelf worden gemaakt. Band met een breedte van 36 mm geeft een uiteindelijke breedte van ongeveer 10 mm. Voor gebruik van een bandapparaat hebt u een accessoirehouder nodig.

C21 103 786 70 00 ■ A D□ E♦ H I 10/36 mm

■ alleen met accessoirehouder 103788.71.00
□ D: 1300DC
♦ E: 1300MDC



bernina.com/foot-C21


Bandapparaat voor een enkele vouw #C22



Met het bandapparaat voor een enkele vouw kunnen stofranden en halsopeningen perfect met band worden afgewerkt. Het ongevouwen band wordt door de bevestigde geleiders ingevoerd, aan de bovenkant omgeslagen terwijl de onderkant open blijft en met een coversteek vastgenaaid. Voor een persoonlijke look kan het band ook zelf worden gemaakt. Band met een breedte van 40 mm geeft een uiteindelijke breedte van ongeveer 10 mm. Voor gebruik van een bandapparaat hebt u een accessoirehouder nodig.

C22 104 836 70 00 ■ A D□ E♦ H I 10/40 mm

■ alleen met accessoirehouder 103788.71.00
□ D: 1300DC
♦ E: 1300MDC



bernina.com/foot-C22

Riemplusgeleider #C30




Met de riemplusgeleider is het heel eenvoudig om 10 mm, 15 mm of 20 mm brede riemplussen, linten of riemen te maken van een platte stofband zonder te strijken en te spelden. De linten kunnen niet alleen worden gebruikt als riemplussen, ze kunnen er ook decoratief aan worden genaaid of er kunnen riemen van worden gemaakt. De brede 3-draads of 4-draads coversteek is ideaal voor het naaien van de riemplussen. De riemplusgeleider wordt bevestigd aan de uitzwenkbare accessoirehouder. Door het uitzwenken is het heel gemakkelijk om de stoffen tape in te brengen.

C30 109 119 70 00 ■ A D E H I 10/20 mm

C30 109 120 70 00 ■ A D E H I 15/30 mm

C30 109 121 70 00 ■ A D E H I 20/40 mm

■ alleen met accessoirehouder 103788.71.00




bernina.com/foot-C30-10-20

Afzomen en doorstikken

Coversteek-zoomgeleider #C31



Met de coversteek-zoomgeleider hoeft de stofrand alleen gevouwen, ingevoegd en genaaid te worden. Voor het naaien worden smalle of brede coversteken gebruikt. Als de coversteeknaad op 25 mm van de zoomrand wordt genaaid, wordt de stofrand tegelijkertijd afgewerkt. De coversteek-zoomgeleider wordt bevestigd aan de uitzwenkbare accessoirehouder. Uitzwenken maakt het veel gemakkelijker om de stof in te brengen.



bernina.com/foot-C31-25

C31 109 122 70 00 A D E H I excl. accessoirehouder

■ alleen met accessoirehouder 103788.71.00

Bandapparaat voor een dubbele vouw #C33



Onze #C33 is een bandapparaat voor een dubbele vouw voor tricot- en geweven stoffen, dat stoffen stroken in één bewerking vouwt en een professionele afwerking aan uw naaiproject geeft.


Hiervoor worden tricotbanden idealiter in de dwarsrichting van de steken gesneden en geweven stoffen in de biais (schuine draadrichting). Tijdens het naaien worden de boven- en onder- rand van het band door het bandapparaat omgevouwen en nauwkeurig geleid. De naar voren toe gebogen invoer van rechts vóór de naaivoet biedt daarbij optimaal zicht op de in te binden rand. Daarnaast kan, afhankelijk van de behoefte, de bovenste en onderste vouwrand nauwkeurig worden ingesteld. Het bandapparaat wordt direct op de coversteekafdekking geschroefd (voor sommige modellen is een adapter nodig). De geleidingskam is zwenkbaar, zodat het inrijgsgebied tijdens het naaien op elk moment gemakkelijk bereikbaar is. Het toepassingsgebied van het bandapparaat voor een dubbele vouw #C33 ligt met name bij T-shirt-halslijnen, armsgaten, gevormde randen en kinder- en babykleding – zowel bij buitenrondingen als binnenrondingen. Met dit hulpmiddel krijgt u steeds een nette afwerking aan de voor- en achterkant, met volledig ingesloten naadtoeslagen. Zo is uw afwerking ook ideaal voor projecten die aan beide zijden draagbaar zijn, zoals jassen, capuchons, badstofartikelen, dekens, tassen, bandjes, placemats, quiltcontainers, enz. Onze bandapparaten worden geclassificeerd op basis van hun afgewerkte breedte en zijn verkrijgbaar in de volgende varianten:

8 mm Finish: vereist stofstroken van ca. 32 mm breed. Ideaal voor fijne, delicate randen of babykleding.

10 mm Finish: vereist stofstroken van ca. 36 mm breed. De standaard voor T-shirt-halslijnen, maar ook voor quiltbies.

12 mm Finish: vereist stofstroken van ca. 42 mm breed. Een echte allrounder die een opvallende bies creëert, zoals die bijvoorbeeld te zien is bij knoopsluitingen van poloshirts.

15 mm Finish: vereist stofstroken van ca. 48 mm breed. Bijzonder geschikt voor dikke geweven stoffen en sweatstof.



C33 110 5627 0 00	H [■]	I	8/32 mm
C33 110 5637 0 00	H [■]	I	10/36 mm
C33 110 5647 0 00	H [■]	I	12/42 mm
C33 110 5657 0 00	H [■]	I	15/48 mm

■ H: alleen met accessoirehouder 111035.70.00 (beschikbaar vanaf 12.2026)

Afzomen en doorstikken


Verstelbare bandgeleider



Met de verstelbare bandgeleider kunt u banden nauwkeurig op de stof geleiden. De geleider is geschikt voor banden met een breedte van 10 tot 60 mm en voor alle overlock-, cover- en combosteken. Voor het bevestigen van de bandgeleider hebt u de bovenste accessoirehouder nodig.

106 761 70 00[■]	G	H	I	1)
106 873 70 00	G1	H		2)
109 896 70 00	G2,3	I		3)

[■] uitsluitend met bovenste accessoirehouder 106873.70.00109896.70.00



bernina.com/adjustable-tape-guide

Zoomgeleider



De zoomgeleider leidt de voorgevouwen stof gelijkmatig en evenwijdig. Bijzonder geschikt voor zomen in shirts en kleding van rekbaar en zeer elastische stoffen.

502 010 68 87*	A [■]	D [□]	E [◆]
502 010 77 22*	A [○]		


* Zolang de voorraad strekt.

[■] A: 009DCC

[□] D: 1300DC

[◆] E: 1300MDC

[○] A: L 220



bernina.com/Coverstitch-hem-guide

Decoratief naaiwerk

Rimpelvoet



1

2

3


Met de rimpelvoer en het dubbeltransport wordt een stoflaag gerimpeld en direct op een vlak blijvend stofdeel bevestigd. De stof die gerimpeld moet worden ligt onder de rimpelgeleider en het vlak blijvende stofdeel ligt op de rimpelgeleider.

C18	103 426 70 00	H	1)
L18	103 427 70 00	G	2)
	502 070 03 52	F	3)



bernina.com/foot-C18

Paspelvoet



1

De paspelvoet is geschikt voor het maken en innaaien van paspels. De naaivoetmarkering is een praktisch geleidingshulpstuk.

De naaivoeten #L16 S en #C16 S worden voor dunne stoffen en voor paspels met een diameter van max. 3 mm gebruikt.

De naaivoeten #L16 L en #C16 L worden voor middelzware en dikke stoffen en voor paspels met een diameter van max. 3 – 5 mm gebruikt.

Met de XL paspelvoet kunt u paspels met een diameter van 6 tot 10 mm maken en aanzetten. De voet is geschikt voor 3-/4-draads overlocksteken. Door samendrukken kunt u de hoogte van de geleidingsgleuf aan de diameter van de paspel aanpassen.

C16 S	103 420 70 00	H	3 mm
C16 L	103 421 70 00	H	5 mm
L16 S	103 422 70 00	G	3 mm
L16 L	103 423 70 00	G	5 mm
XL	106 759 70 00[■]	G H	1) 6-10 mm

■ Haakschroevendraaier inbegrepen.




bernina.com/foot-C16L

Kralen- en paillettenvoet #L15/C15



Met de kralen- en paillettenvoet kunnen kralen- en pailletten-snoeren met een diameter van max. 6 mm snel en gemakkelijk worden vastgenaaid. Deze voet wordt voor mooie randafwerkingen of voor decoraties langs platte naden (flatlocks) gebruikt. De kralen- en paillettensnoeren passen optimaal in de gleuf aan de onderkant van de voet en de zijdelingse geleidingsgleuf, zodat deze zonder te verschuiven kunnen worden genaaid. In combinatie met de rechter naadgeleidingsliniaal als geleidingshulp lukken exacte naden in een handomdraai.


C15	103 418 70 00	H
L15	103 419 70 00	G



bernina.com/foot-C15

Decoratief naaiwerk

Multifunctionele naaivoet




De geleidingsgroef leidt paspels bij het maken en innaaien. Het open geleidingskanaal vergemakkelijkt het opnaaien van kra-len- en paillettensnoeren.

502 070 03 51					F	Voet
502 010 64 62	B [■]	C	D	E		Voet
502 010 64 61*	B	C	D			Voet met geleider
502 010 70 96*				E		Voet met geleider, alleen met accessoirehouder


* Zolang de voorraad strekt.

■ B: Alleen met Accessoirehouder 502010.54.11.



bernina.com/multi-purpose-foot-L450-L460

Koordvoet



1


2

3

Met de koordvoet worden dunne koorden, draad, zijde, parelgaren of garen meegenaid, bijv. met een rolzoom. Ideaal voor versterkte randen, decoratieve volants of vervormbare lusbanden.


C17 103 424 70 00					H	I	1)
L17 103 425 70 00					G		2)
502 070 07 03					F		3)
502 010 64 60*	B	C	D	E			

* Zolang de voorraad strekt.




bernina.com/foot-C17

Geleider voor decoratief garen



De geleider voor decoratief garen is optimaal voor het naaien van brede naden en zomen met siergaren. Door de voorspanning of draadspanning over te slaan wordt weinig draadspanning op het siergaren uitgeoefend.


502 070 03 55	F						1)
103 789 70 00	G	H	I				2)



bernina.com/deco-guide-L25

Decoratief naaiwerk

Garenkloshouder voor decoratief garen




Op deze horizontale garenkloshouder kunnen zowel klosjes met parallelwikkeling als normale garenklossen worden gebruikt. Hiermee worden siergarens en metallic-garens afgerold en niet afgewikkeld, waardoor de draad niet gaat opkrullen.

502 070 03 56						F				1)
103 790 70 00							G1	H		2)
109 930 70 00	A	B	C	D	E		G	H	I	3)



Andere accessoires

Inrijghulp



De draad wordt tijdelijk gebruikt als een van de oogjes van de luchtinrijger is geblokkeerd. Dit is een snelle workaround zodat het project kan worden voltooid.



bernina.com/threading-wire

104 067 70 00

G H I

Afdekkap vrije arm



De vrije arm-afdekking wordt gebruikt om de opening van de vrije arm te sluiten en op deze wijze een doorgaand werkoppervlak te krijgen. De steekplaat blijft tegelijkertijd gemakkelijk toegankelijk.



bernina.com/freearm-cover-L850-890

104 547 70 00

G1 H

Aanschuiftafel



De aanschuiftafel dient om het naaioppervlak links van het naaibereik te vergroten. Zo kunnen grote lappen stof eenvoudiger worden geleid en ontstaat een beter overzicht op het naaiproject.



bernina.com/slide-on-table

502 070 03 57

F

1)

108 905 70 00

G2,3 I

2)

034 659 70 00

G1 H

3)

Andere accessoires


Kantliniaal voor aanschuiftafel



033 046 70 00

G2,3 I

De randgeleider voor aanschuiftafel is een nuttig hulpmiddel voor het nauwkeurig, breed doorstikken van randen en zomen.



bernina.com/seam-guide-slide-on-table

Naadgeleider rechts



1



2

502 070 06 69

F


1) rechts

103 415 70 00

G H

2) rechts

De naadgeleider rechts vereenvoudigt het geleiden van de stof en zorgt voor een gelijkmatig afgesneden stof.



bernina.com/Right-seam-guides-L850-890

Kantliniaal in de schacht



108 124 70 00

G1[■] H I


rechts en links

108 124 70 01

G[■] H I

links

Met behulp van de randgeleider kunnen naden op gelijkmatige afstand van bestaande naden, stofranden of markeringen worden genaaid. De geleider wordt in de schacht van de naaivoet bevestigd en ondersteunt het nauwkeurig geleiden van de stof van boven. De linkerrandgeleider kan worden gebruikt voor overlock-, cover-, ketting- en combinatiesteken. Modellen L 850 en L 890, met productiedatum vóór juli 2021 (code 61/07), vereisen een nieuwe naaivoetas om de randgeleiders te kunnen gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw BERNINA dealer.



bernina.com/seam-guides-in-shaft

■ vanaf productiedatum juli 2021

Andere accessoires

Garenklosstabilisator/Spoelhouder



De garenklosstabilisator voorkomt het trillen van spoelen en conussen van diverse formaten bij langzame en snelle naai-snelheid.



bernina.com/spool-stabilizer-L450-460

502 070 03 60

F

1)

008 986 50 00

A

B

C

D

E

G

H

I

2)

Draadgeleidingsschijf



Om de draadkegel/spoel vast te zetten. Voor gelijkmatig afrol-len van de draad uit de draadkegel/spoel.



033 328 71 00

A

B

C

D

E

G

H

I

D43

Nivelleerplaatjes OL/CS



Met behulp van de nivelleerplaatjes voor overlock- of cover-steek kunt u eenvoudig naaien over dwarsnaden of delen met ongelijke hoogte. Omdat de hoogte kan worden ingesteld op 1,5 en 3 mm, is nivellering mogelijk bij het overnaaien van dunnere naar dikkere stoffen. Door verder te naaien wordt het nivelleerplaatje door het transport van de stof onder de naai-voet naar achteren weggevoerd.



bernina.com/overlocker-height-compensating-tool

106 757 70 00

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Andere accessoires


BERNINA pincet



031 564 52 00 A B C[■] D[■] E[■] F G H I

■ Past niet in het accessoirevak van het gripperdeksel.

Met de BERNINA pincet kan de overlocker gemakkelijk worden ingeregend. Draadrestjes in de machine kunnen met behulp van de pincet worden verwijderd.



bernina.com/tweezers

Naaldinrijger/-inzetter



502 070 03 69 A B C D E[■] F G H I

■ Past niet in het accessoirevak van het gripperdeksel.

Met de naaldinrijger/-inzetter kunnen overlocknaden comfortabel worden vastgehouden, ingezet en ingeregend.



bernina.com/needle-threader-insert

Kwastje



108 793 50 00 A B C D E G2,3 I 1)
033 336 70 00 G1 H 2)

Dit gereedschap helpt om het stof en de pluizen rondom de gripper en de steekplaat te verwijderen. Een van de beide varianten houdt bovendien de naalden tijdens het inzetten vast.



bernina.com/brush-needle-insert

Andere accessoires

Schroevendraaier



Met de schroevendraaier is het gemakkelijk om van naald te wisselen.



bernina.com/screwdriver

035 987 50 00	F	G	H	I	1) 1,5 mm hex
033 329 70 00	F	G	H	I	2) TORX® T10

Accessoirehouder



De accessoirehouder is nodig voor het bevestigen van overlockaccessoires.



bernina.com/Accessory-holder

103 788 71 00	A	D	E	H	I	1)
106 873 70 00				G1	H	2)
109 896 70 00				G2,3	I	3)

Kniehevel



Met het wereldwijd unieke BERNINA Free-Hand-System (FHS) wordt de naaivoet met behulp van een kniehevel opgetild en wordt de transporteur gelijktijdig neergelaten. De doorgang tussen de steekplaat en de naaivoet wordt bovendien verhoogd en beide handen blijven vrij om te werken.




bernina.com/freehand-system

001 635 77 00	G3	I	1) FHS Standaard
001 635 73 02	G3	I	2) FHS Speciaal (kort)
001 635 77 04	F	G1 H	3) FHS Standaard

Tool voor coversteekvergrendeling



Dankzij de coversteek-afhecht hulp kunnen de draden tussen de naaivoet en de steekplaat eenvoudiger worden verwijderd. Hierdoor kunnen cover-, ketting- en overlocksteken gemakkelijker worden afgesneden en afgewerkt. Met behulp van de aangebrachte maatverdeling kan de breedte van naden en zomen worden gemarkeerd. Ook kan de maatverdeling worden gebruikt om de naadgeleider aan te passen. De tool voor coversteekvergrendeling is gemaakt van zacht kunststof, waardoor draad en stof worden gespaard.



bernina.com/coverstitch-lock-tool

Een regelmatig onderhoud garandeert dat de overlocker onbepelbaar functioneert. Daarbij hoort na het grondig reinigen ook het oliën.



bernina.com/overlocker-oil

80/12 80/14 80/12 90/14 90/14

Medium Ball Point

ELX705 SUK CF
Cover Stitch Ass.

BERNINA



Het BERNINA naaldassortiment bevat hoogwaardige naalden voor diverse materialen en toepassingen in verschillende uitvoeringen en dikten.



bernina.com/needle-assortment

103 105 70 00	A	B	C	D	E	F	G	H	I	5 stuks. (SUK)
104 741 70 00	A	B	C	D	E	F	G	H	I	5 stuks.
104 741 70 01	A	B	C	D	E	F	G	H	I	10 stuks.

Andere accessoires

Beeldschermpen



Voor de eenvoudige bediening van het aanraakgevoelige beeldscherm van de overlocker. De stift is magnetisch en kan aan de rechterzijde van de machine worden bevestigd. Met de beeldschermpen blijft het beeldscherm vrij van vingerafdrukken.

033 333 71 00

G1 ■ H

■ G1: L 860



bernina.com/touchscreen-pen

Overlocktas



Om de overlocker op reis en wanneer deze niet gebruikt wordt prima te beschermen.

502 010 72 00

A B C D E F



bernina.com/carrying-case-overlocker

Accessoirekoffer voor overlockers



Deze accessoirekoffer is zowel voor thuisgebruik als voor op reis geschikt. Hij biedt voldoende plaats voor ruim 15 overlockvoeten en andere accessoires. De koffer bevat drie uitneembare lagen, is hierdoor zeer flexibel en kan naar wens worden gevuld. Ook voor kleine accessoires is ruimte in het middelste, ingenaaide paneel met verschillende vakjes. De uitneembare lagen zijn compatibel met de accessoirekoffer voor naaimachines.

Opmerking: De accessoirekoffer wordt zonder inhoud geleverd.

104 265 70 01

A B C D E F G H I



bernina.com/accessory-case-overlocker

Andere accessoires

Overlocker-trolley




103 670 70 00

G1 H

De handige trolley is stabiel en perfect voor onderweg. In de vele binnen- en buitenvakken is voldoende ruimte voor de accessoires. Dankzij de robuuste wielen en het uitschuifbare handvat kunt u de trolley met de machine gemakkelijk trekken. Door de handvaten aan de zijkant kan de trolley gemakkelijk worden getild.



bernina.com/overlocker-trolley





BERNINA
made to create

Voor meer info over onze accessoires:



bernina.com/accessories

